
tbloc











Каталог продукции

Product Catalog

tbloc

Содержание

Index

Винтовые клеммные соединители	Screw Type Terminal Blocks	06 - 25
Клеммные соединители Push-in	Push-in Terminal Blocks	26 - 31
Приборная клеммная колодка	Terminal Strips	32
Концевой стопор	End Bracket	32
Групповая маркировка	Group Marker	33
Держатель маркировки	Marker Holder	33
Концевые крышки	End Plates	34
Разделительные элементы	Partition Plates	35
Тестовый штекер	Test Sockets	36
Гребенчатая перемычка	Comb Connector	36
Перемычка	Cross Connections	37
Перемычка Push-in	Push-in Cross Connections	38
Клеммная маркировка	Marking Tags	39 - 42
Монтажные DIN-рейки	Mounting Rails	43
Кабель-канал и прибор для резки DIN-рейки	Wiring Duct and Din Rail Cutter	44
Перфорированный кабель-канал	Panel Type Slotted Wiring Ducts	45 - 46
Системы маркировки	Marking Systems	47 - 53
Кабельные стяжки	Plastic Cable Ties	54
Самоклеящиеся площадки и инструмент для затяжки и резки Кабельных стяжек	Tie Mounts and Cable Tie Tightening and Cutting Tool	55
Кабельные наконечники и соединительные муфты	Cable Lugs and Butt Terminals	56 - 63
Кабельные наконечники	End Sleeves	64 - 66
Сигнальные лампы и кнопки управления	Led Indicators and Buttons	67 - 75

TBLOC — промышленная компания, основанная в Январе 2020 года в городе Измире/Турция. Несмотря на то
что TBLOC сравнительно новая компания, она имеет глубокие
корни в сфере производства электротехнического оборудования и процессов автоматизации данного сектора, подкрепленные многолетним опытом и знаниями. TBLOC, будучи новым брендом в индустрии электротехнических соединителей, располагает всеми необходимыми технологиями R&D (НИОКР), Производства, Продаж и Маркетинга под одной крышей с
целью стать всемирно известным брендом в кратчайшие сроки и поставлять производимую продукцию на международные
рынки.

Несмотря на то, что бренд TBLOC воспринимается как сокращение от Terminal Block (клеммный соединитель), первая буква «T» имеет отсыл к слову
Технологии и указывает на дальновидность планов нашей компании.



О компании




TBLOC is an industrial company established in January 2020 in İzmir/Turkey. Even though TBLOC is a new company, it has deep roots backed up with long years experience and knowledge. TBLOC, as a new brand in connectivity industry, is gathering all R&D, production and sales & marketing functions under one roof with the aim of becoming a global brand and supplying to international markets.

Despite TBLOC brand is being perceived as an abbreviation of Terminal Block definition, first letter “t” stands for technology and indicates our company’s long term vision.

Tbloc Corporate

Виды соединителей

Connection Types



Винтовое соединение


Соединение винтового типа – классический метод для клеммных колодок. Усиленные зажимы обеспечивают безопасное и прочное соединение на длительное время использования.

Надежный зажим

Узел (зажим) подключения клеммного соединителя, как и винт выполнен из армированной стали. При затягивании винта специальный запорный механизм создает и обеспечивает надежное и безопасное соединение.

Push-in соединение

Клеммы типа Push-in Tbloc обеспечивают быстрый монтаж провода без использования инструмента.
С помощью этой технологии процесс монтажа становиться очень быстрым и удобным. Одножильные провода можно использовать без наконечников предварительно просто зачистив провод. Красные кнопки в верхней части клеммы обеспечивают легкий демонтаж провода не касаясь токопроводящих частей клеммного соединителя. Соединение типа Push-in устойчиво к вибрации, поэтому может использоваться безопасно во многих областях.



Screw Connection

Screw type connection is the classical method for terminal blocks. Reinforced clamps ensures the safe and durable connection for long time of usage.

Reliable Clamping

The connection unit (yokes) in the terminal block is made of reinforced steel, as in the screw. When the screw is tightened, the force that occurs in the connection unit creates a locking mechanism. Thanks to that, durable and safe connection is obtained.

Push-in Connection

Tbloc push-in terminal blocks provide fast assembly of cables without using a tool. With this technology, solid conductors(just stripping is enough) and flexible conductors(with end ferrules) can be assembled easily. Red buttons on top of the terminal blocks provide easy dissassembly without touching conductive parts of the terminal blocks. Push-in connection is resistant to vibration hence can be used safely in many areas.

Сертификаты качества

Quality Certificates



CERTIFICATE

DEKRA

Issued to:
Tbloc Elektrik Elektronik San. Ve Tic A.S.
29 Ekim Mh. 10001 sok. no:50/4
35600 Menemen Izmir, Turkey

Product : terminal blocks for copper conductors
Trade name(s) : tbloc
Type(s)/mode(s)
- TBL 2.5
- TBL 2,5-4 2P and TDY-C 6
- TBL 4 - TBL 6 - TBL 10 - TBL 16 - TBL 25 - TBL 35 -TBL 50 - TBL 150
- TBL 4 2P
- TDS C 6 - TDT C 6
- PFT 2,5 - PFT 4 - PFT 6
- TBL 2,5 CF - TBL 2,5 S - TBL 2,5 ST - TBL 4 3P
- FDT 4
- NTT 10 E - NTT 2,5 E - NTT 4 E - NTT 6 E
- PFT 2,5 E
- PFT 2,5 /3Q2 - PFT 2,5 - 2P - PFT 2,5 2XZ - PFT 4 E - PFT 6 E

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
- a type test according to the standard EN 60947-7-1:2009
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2011580
- the licensee is registered with the number 297327

DEKRA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on 6 January 2021 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

Certificate number: 71-115286

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Holtus
Managing Director


H.R.M. Barends
Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE DUTCH ACCREDITATION COUNCIL

KEMA KEUR

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-product-safety.com Company registration: 09085099



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAEC RU C-TR.AB33.B.01923/21

Серия RU № 0329716

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 8, помещение 64. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB33. Дата решения об аккредитации: 21.03.2018. Телефон: +7(383)2064258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛБОК РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 129515, Россия, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, этаж/помещение 8/III, комната/офис 20А/12
Основной государственный регистрационный номер 1227700137938.
Телефон: 79166006995 Адрес электронной почты: tblocrus@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tbloc Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.S.
Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, 29 Ekim Mh. 10001 Sok. No:50/4 35663 Menemen-Izmir

ПРОДУКЦИЯ Соединители электрические промышленного назначения: клеммные кабельные изолированные, торговой марки: TBloc, типов: BT, IFT, IPT, FFT, FMT, IBT, FBT, IBT, BMT, IES, ES. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536690008


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 12440ILINBO, 12441ILINBO, 12442ILINBO от 01.09.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест» "ПРОМАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21IB30); акта анализа состояния производства от 13.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»; руководства по эксплуатации, паспорта.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30348.3-2002/МЭК 60309-1:1999 "Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством достаточной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Максим Владимирович
М.П.
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))
Диана Шамильевна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAEC RU C-TR.AB53.B.01924/21

Серия RU № 0329717

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 8, помещение 64. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2018. Телефон: +7(383)2064258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛБОК РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 129515, Россия, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, этаж/помещение 8/III, комната/офис 20А/12
Основной государственный регистрационный номер 1227700137938.
Телефон: 79166006995 Адрес электронной почты: tblocrus@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tbloc Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.S.
Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, 29 Ekim Mh. 10001 Sok. No:50/4 35663 Menemen-Izmir

ПРОДУКЦИЯ Аппараты электрические для управления электрическими установками кабельные: кнопки управления, торговой марки: TBloc, типов: PSR, PSKL, PSKC, PSRLC, EPB, DSR, DSKL, DSKC, DSRLC, SSM, SSMC, SSP, SSPC. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536508009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 12445ILINBO, 12446ILINBO от 01.09.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест» "ПРОМАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21IB30); акта анализа состояния производства от 13.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»; руководства по эксплуатации, паспорта.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60947-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила". ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Максим Владимирович
М.П.
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))
Диана Шамильевна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAEC RU C-TR.AB53.B.01922/21

Серия RU № 0329715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 8, помещение 64. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2018. Телефон: +7(383)2064258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛБОК РУС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 129515, Россия, город Москва, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, этаж/помещение 8/III, комната/офис 20А/12
Основной государственный регистрационный номер 1227700137938.
Телефон: 79166006995 Адрес электронной почты: tblocrus@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Tbloc Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A.S.
Место нахождения (адрес юридического лица): Турция, 29 Ekim Mh. 10001 Sok. No:50/4 35663 Menemen-Izmir

ПРОДУКЦИЯ Автоматы для распределения электрической энергии: защитно-пусковые торговой марки TBloc, типов: TBL, SLC, TLC, PLC, TBB, TDT, TDL, TDY, TDV, PFT, CSK, SBK, контактные блоки торговой марки TBloc, типов: CNT, CNT NO, CNT NC, CNT L. Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 12369ILINBO, 12370ILINBO от 27.08.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21IB30); акта анализа состояния производства от 13.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест»; руководства по эксплуатации, паспорта.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60947-1-2007 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила" (с Поправкой). ГОСТ IEC 60947-3-2012 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и блоки предохранитель-выключатель". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, прилагаемой к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством достаточной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.09.2021 ПО 24.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Максим Владимирович
М.П.
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))
Диана Шамильевна



EUROLAB Laboratory Services

TEST REPORT

EUROLAB LABORATUVAR
TÜRCERT TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

S1902431B02
2021080443

Overall Rating / Test Sonucu : PASSED / GEÇER

Report No/ Rapor No : 2021080443
Applicant/Deney Sahibi : TBLOC ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Applicant Address / Adres : 29 Ekim mh. 10001 sk. Ege Sığınak apt. No:50/4 Menemen, İzmir - Türkiye
Contact Person / Yetkili : Hüseyin Ağdoğu
Contact Telephone / Telefon: 0232 833 26 96
Contact e-mail / E-Posta: info@tbloc.com.tr
Sample Accepted on / Numune Tarihi : 01.04.2021
Report Date / Rapor Tarihi : 08.04.2021
Total number of pages / Rapor Sayfa : 5 (Pg/Syf)

Sample ID : SİYAH KABLO BAĞI


	TEST	METHOD	REQUIREMENTS	RESULT
*	UV AGING and UV RESISTANCE TEST	Inhouse Method	240 saat	PASS GEÇER
*	UV YAŞLANDIRMA ve DAYANIM TESTİ	ISO 4892	-40 °C ila +85 °C	

Seal

Customer Representative
Hasan Kutu

Laboratory Manager
Nevra Sarıaydın

Menkes Mh. Gençosman Cd. No 11 / A GÜNGÖREN / İSTANBUL
Tel: 0212 702 20 10 Fax: 0212 509 21 16
Web: www.laboratuvar.com E-mail: info@laboratuvar.com



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
Sahrayı Cedid Sokak Çolakoğlu Plaza B Blok No: 12 Kozyatağı-İSTANBUL
Tel: 0 216 665 32 00 - Fax: 0 216 665 32 99
email: info@tr.tuv.com web: www.tr.tuv.com

Deney Raporu
Test report

Müşterinin adı/adresi Costumer name/address	TBLOC Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. / 29 Ekim Mh. 10001 Sok. No:50/4 35663,Menemen,İzmir,Turkey
Alıcı Adı Buyer name	/
Sipariş/Artikel Numarası Order/Article No.	/
Numunenin adı ve tanımı Name and identity of test item	Plastic Cable Tie
Numunenin kabul tarihi Date of receipt of test item	2020-09-10(p.m.)
Açıklamalar Remarks	The results given in this test report belong to the received sample by vendor.
Proje tarihi Project date	2020-09-11 to 2020-09-17
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the Report	5
Test Kapsamı Test Scope	RoHS Directive in electrical and electronic equipment 2011/65/EU & Amendment Directive (EU) 2015/863 by following EN 62321 and its parts
Test Sonucu Test Result	PASS

Türk Akreditasyon kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Acency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of the test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, gerekiyorsa ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Tarih Date	Customer Relations Manager	Chemical Laboratory Assistant Manager
2020-09-17	Tomris Hasanoğlu	Kıvanç Karataş

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor e-imza ile onaylanmıştır.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. This test report is signed by e-signature.



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Tbloc Elektrik Elektronik
San. Ve Tic. A.S.
29 Ekim Mh. 10001
sok. no:50/4 Menemen
35663 Izmir
Turkey
ist berechtigt, für the Produkt /
is authorized to use for their product
Hilfsstromschalter
Control switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-06, EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014
DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2018-03, EN 60947-5-1:2017

Aktenzeichen: 5027154-4402-0001 / 276033
File ref.:
Auftrags-Nr.: 40052372 Blatt / *Page* 1
Certificate No.
Offenbach: 2020-09-16


VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Проходные Клеммные соединители серии TBL
TBL Series Feed Through Terminal Block

TBL 2,5




Ширина / Width : 6 mm

Наименование / Product Name	**TBL 2,5**
Номер заказа / Order No.	8000099008
Количество в упаковке / Packing Qty.	100
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 24 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 -4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 -4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 -2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	10
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,6
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate	EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
Разделительный элемент / Partition Plate	PR TBL 2,5-10	8012396408	100
Малый разделительный элемент / Small Partition Plate	SPR 2,5-10	8012396528	100
Перемычка / Cross Connection	SCC 2,5/2	8013095023	50
	SCC 2,5/3	8013095033	50
	SCC 2,5/10	8013095003	10
Гребенчатая перемычка / Comb Connector			
Тестовый штекер / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6	8020388009	500
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 5,15x5	8020384011	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		


Коды цветов / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

TBL 4




Ширина / Width : 6,4 mm

TBL 6



Ширина / Width : 8 mm

TBL 10



Ширина / Width : 10 mm

TBL 4	TBL 6	TBL 10
8000099028	8000099038	8000099048
100	80	60
800 V / 32 A	800 V / 41 A	800 V / 57 A
4	6	10
0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 16
0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 16
0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 10
20-10 AWG	20-8 AWG	20-6 AWG
12	12	12
0,8	1,2	1,5
M3	M3,5	M4
6	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 4/2	8013095123	50
SCC 4/3	8013095133	50
SCC 4/10	8013095103	10
TCC 4/2	8013094323	50
TCC 4/3	8013094333	50
TCC 4/10	8013094303	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6,4	8020387009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 6/2	8013095223	50
SCC 6/3	8013095233	50
SCC 6/10	8013095203	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,6x3,5		


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,6x3,5		

tbloc

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Проходные Клеммные соединители серии TBL
TBL Series Feed Through Terminal Block

TBL 16



Ширина / Width : 12,5 mm

Наименование / Product Name	**TBL 16**
Номер заказа / Order No.	8000099058
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 76 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	16
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
AWG - провод	20-6 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12,3
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	2,5
Диаметр винта / Screw Diameter	M5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Разделительный элемент / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Перемычка / Cross Connection	SCC 16/2	8013095423	20
	SCC 16/3	8013095433	20
	SCC 16/10	8013095403	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
	TST 2	8014393237	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	1,0x5,5		


Коды цветов / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

TBL 25




Ширина / Width : 13,6 mm

TBL 35



Ширина / Width : 16,5 mm

TBL 50



Ширина / Width : 20,1 mm

TBL 25	TBL 35	TBL 50
8000099068	8000099078	8000099088
50	20	20
1000 V / 101 A	1000 V / 125 A	1000 V / 150 A
25	35	50
0,5 - 25	1,5 - 35	6 - 50
0,5 - 25	1,5 - 35	6 - 50
0,5 - 25	1,5 - 35	10 - 50
20-4 AWG	16-2 AWG	10-0 AWG
12,3	14,9	19
2,5	3,5	8
M5	M6	M8
8	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
SCC 25/2	8013095523	20
SCC 25/3	8013095533	20
SCC 25/10	8013095503	10
TST-I 1	8014393108	10
TST 2	8014393237	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
1,0x5,5		

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
SCC 35/2	8013095623	20
SCC 35/3	8013095633	20
SCC 35/10	8013095603	10
TST 4	8014393257	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
1,2x6,5		


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
SCC 50/2	8013095723	10
SCC 50 /3	8013095733	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
Alyen / Allen Wrench 4		

tbloc

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Проходные Клеммные соединители серии TBL
TBL Series Feed Through Terminal Block


TBL 70



Наименование / Product Name	**TBL 70**
Номер заказа / Order No.	8000099098
Количество в упаковке / Packing Qty.	10
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 192 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	70
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	6 - 70
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	6 - 70
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	10 - 70
AWG - провод	8-0 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	19
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	10
Диаметр винта / Screw Diameter	M8
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Перемычка / Cross Connection	SCC 70/2	8013095823	10
	SCC 70 /3	8013095833	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Шестигранный ключ / Allen Wrench	6		

TBL 95



Ширина / Width : 25,3 mm

TBL 150



Ширина / Width : 31 mm

TBL 95	TBL 150
8000099108	8000099118
5	5
1000 V / 232 A	1000 V / 309 A
95	150
6 - 95	6 - 150
6 - 95	6 - 150
10 - 95	10 - 150
10-3/0 AWG	10-300 kcmil
24.5	27
14	22
M8	M10
8	8
3 / III / I	3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
SCC 95/2	8013095923	10
SCC 95/3	8013095933	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
6		


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
SCC 150/2	8013094023	10
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
8		

tbloc

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Клеммы для высокого тока
High Current Terminal Blocks

TBB 70




KEMA KEUR

Наименование / Product Name	**TBB 70**
Номер заказа / Order No.	8000099128
Количество в упаковке / Packing Qty.	5
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 192 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	70
Диаметр отверстия и размер шины (mm) / Hole Diameter & Power Rail	9/25x3
DIN 46234 Стандартный наконечник (мин-макс) (mm^2) / Cable Lugs DIN 46234	2,5 - 70
DIN 46235 Стандартный наконечник (мин-макс) (mm^2) / Cable Lugs DIN 46235	16 - 70
Диапазон поперечного сечения AWG DIN 46234 / AWG	14-2/0
Диапазон поперечного сечения AWG DIN 46235 / AWG	6-2/0
Описание / Descriptions	
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	15-20
Диаметр винта / Screw Diameter	M8
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Защитная крышка / Isolation Cover	C-TBB 70-95-150	8012396608	8
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50


***Защитные крышки продаются отдельно (C-TBB)**
* Isolation covers are sold separately. (C-TBB)

TBB 95




Ширина / Width : 43,5 mm

TBB 150



Ширина / Width : 43,5 mm

TBB 240



Ширина / Width : 46,0 mm

TBB 95	TBB 150	TBB 240
8000099138	8000099148	8000099158
5	5	4
1000 V / 232 A	1000 V / 309 A	1000 V / 415 A
95	150	240
11/25x5	13/30x5	17/29,7x9,7
6 - 95	10 - 150	25 - 240
16 - 95	25 - 150	50 - 185
10-3/0	8-300 Kcmil	4-500 Kcmil
6-3/0	4-300 Kcmil	0-350 Kcmil
25-30	25-30	30-35
M10	M12	M16
8	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 240	8012396618	10
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

***Защитные крышки продаются отдельно (C-TBB)**
* Isolation covers are sold separately. (C-TBB)

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Клеммы заземления
Earth Terminal Blocks

NTT 2,5 E




Ширина / Width : 6,0 mm



Наименование / Product Name	**NTT 2,5 E**
Номер заказа / Order No.	8001099214
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	10
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,6
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate	EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6	8020388009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		

NTT 4 E




Ширина / Width : 6,5 mm




NTT 4 E
8001099224
50
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 6,4	8020387009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		

NTT 6 E




Ширина / Width : 8,0 mm



NTT 6 E
8001099234
25
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M4
8
3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
1,0x5,5		

NTT 10 E



Ширина / Width : 10,0 mm



NTT 10 E
8001099244
20
10
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M6
8
3 / III / I


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
1,0x5,5		

tbloc


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Клеммы заземления
Earth Terminal Blocks

TBL 16 E




Ширина / Width : 12,5 mm



Наименование / Product Name	**TBL 16 E**
Номер заказа / Order No.	8001099194
Количество в упаковке / Packing Qty.	20
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	16
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
AWG - провод	20-6 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12,3
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	1,2
Диаметр винта / Screw Diameter	M5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Разделительный элемент / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Отвертка / Screwdriver	1,0x5,5		

TBL 35 E



Ширина / Width : 16,5 mm




TBL 35 E
8001099204
20
35
1,5 - 35
1,5 - 35
1,5 - 35
16-2 AWG
14,9
3,5
M6
8
3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
MTG 10	8020385009	250
1,2x6,5		


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Многоуровневые клеммы
Multilevel Terminal Blocks

TBL 2,5-4 2P




Ширина / Width : 6,0 mm



Наименование / Product Name	**TBL 2,5-4 2P**
Номер заказа / Order No.	8002099438
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5 - 4
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	9
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,4
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate	EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
Разделительный элемент / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Малый разделительный элемент / Small Partition Plate			
Перемычка / Cross Connection	SCC 2,5/2	8013095023	50
	SCC 2,5/3	8013095033	50
	SCC 2,5/10	8013095003	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6	8020388009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		


TBL 2,5-4 2PK



TBL 2,5-4 2PK
8002099448
50
500 V / 32 A
2,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
GPR	8012396568	20
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		

TBL 2,5 - 2P+E




TBL 2,5 - 2P+E
8002099158
35
400 V / 24 A
2,5
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 2,5 2P+E	8012396158	20
PR TBL 4 2P	8012396508	20
SPR TBL 4 2P	8012396558	100
SCC 2,5/2	8013095023	50
SCC 2,5/3	8013095033	50
SCC 2,5/10	8013095003	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Многоуровневые клеммы
Multilevel Terminal Blocks

TBL 4 2 P




Ширина / Width : 6,4 mm




Наименование / Product Name	**TBL 4 2P**
Номер заказа / Order No.	8002099258
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	4
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	9
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,4
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate	EPL1 TBL 4 2P	8012396218	20
	EPL2 TBL 4 2P	8012396228	20
Малый разделительный элемент / Small Partition Plate	GPR	8012396568	20
Перемычка / Cross Connection	SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
	SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
	SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6,4	8020387009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		


TBL 4 2P




8002099268
TBL 4 2P X1




8002099278
TBL 4 2P X2




8002099288
TBL 4 2P X3




8002099298
TBL 4 2P X4




8002099318
TBL 4 2P X5




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8




8002099428
TBL 4 2PK




8002099268
TBL 4 2P X1




8002099278
TBL 4 2P X2




8002099288
TBL 4 2P X3




8002099298
TBL 4 2P X4




8002099305 **TBL 4 2P X5**
8002099318 **TBL 4 2P X5**




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8



8002099448
TBL 2,5-4 2PK



8002099458
TBL 2,5-4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099468
TBL 2,5-4 2PL (110-220VAC/DC)




8002099368
TBL 4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099378
TBL 4 2PL (110-220VAC/DC)


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Многоуровневые клеммы
Multilevel Terminal Blocks

TBL 4 2PK




Ширина / Width : 6,4 mm



Наименование / Product Name	**TBL 4 2PK**
Номер заказа / Order No.	8002099428
Количество в упаковке / Packing Qty.	25
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	4
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	9
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,4
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate	EPL1 TBL 4 2P	8012396218	20
	EPL2 TBL 4 2P	8012396228	20
	EPL3 TBL 4 2P	8012396238	20
Малый разделительный элемент / Small Partition Plate	GPR	8012396568	20
Перемычка / Cross Connection			
Гребенчатая перемычка / Comb Connector	TCC 4/2	8013094323	50
	TCC 4/3	8013094333	50
	TCC 4/10	8013094303	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6,4	8020387009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		


TBL 4 3 P



TBL 4 3P
8002099478
25
400 V / 32 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
GPR	8012396568	20
SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
TST 1	8014393227	50
MTG 6,4	8020387009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		

TBL 10 - 2P




TBL 10 - 2P
8002099448
25
800 V / 57 A
10
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TBL 10 2P	8012396298	20
GPR	8012396568	20
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST 1	8014393227	50
MTG 10	8020385009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Клеммы с предохранителем и с ножевым размыкателем
Fuse and Disconnect Terminal Blocks

FDT 4




Ширина / Width : 8,0 mm




Наименование / Product Name	**FDT 4**
Номер заказа / Order No.	8003099488
Количество в упаковке / Packing Qty.	25
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 6,3 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	4
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,5
Диаметр винта / Screw Diameter	M3
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Гребенчатая перемычка / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 8	8020386009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		

FDT 4 L



Ширина / Width : 8,0 mm



FDT 4 L (110-220 VAC)
8003099518
25
800 V / 6,3 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
12
0,5
M3
8
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0		

FDT 4 L Series

Наименование Product Name	цвет Color	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099498	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099508	25
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099496	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099506	25
FDT 4	●	8003099486	25



Mini Cam Sigorta
0Mini Glass Fuse

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10



Sigorta Tipi Bakır Bara
Fuse Shaped Copper Bar

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10

*** Поскольку наши клеммы с предохранителями и ножевыми размыкателями закрыты с обеих сторон, нет необходимости докупать концевую пластину дополнительно.**


* Fuse and disconnect type terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

tbloc

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Клеммы с предохранителем и с ножевым размыкателем
Fuse and Disconnect Terminal Blocks

TBL 2,5 S



Ширина / Width : 6 mm



Наименование / Product Name	**TBL 2,5 S**
Номер заказа / Order No.	8003099528
Количество в упаковке / Packing Qty.	25
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 17,5 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	9
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	0,4
Диаметр винта / Screw Diameter	M2,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 6	8020388009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3,0		

tbloc


Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Измерительные и разъединительные клеммы
Test and Disconnect Terminal Blocks

TDT-C 6




Ширина / Width : 8 mm



Наименование / Product Name	**TDT-C 6**
Номер заказа / Order No.	8004099808
Количество в упаковке / Packing Qty.	20
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	400 V / 41 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	6
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 6
AWG - провод	20-8 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	1,2
Диаметр винта / Screw Diameter	M3,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I
Центральный винт / Максимальный Момент затяжки (N.m) / Center Screw / Tightening Torque	M3 / 0,5

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate Section			
Скользящий соединитель (размыкатель) / Swipe Connector	SLC 2	8013394923	50
	SLC 3	8013394933	50
	SLC 4	8013394943	50
Гребенчатая перемычка / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 8	8020386009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,5x3.0 / 0,6x3,5		

TDT-V 6







TDT-V 6
8004099818
20
400 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,6x3,5		

TDS-C 6







TDS-C 6
8004099828
25
400 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TDS	8012396018	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,5x3,0 / 0,6x3,5		

TDV-C 6





TDV-C 6
8004099838
25
500 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5


Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TDV	8012396028	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 5	8020389009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
1,0x5,5		

tbloc

Винтовые клеммные соединители
Screw Type Terminal Blocks

Измерительные и разъединительные клеммы
Test and Disconnect Terminal Blocks

TDS-V 6




Ширина / Width : 8 mm




Наименование / Product Name	**TDS-V 6**
Номер заказа / Order No.	8004099848
Количество в упаковке / Packing Qty.	25
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	400 V
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	6
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 6
AWG - провод	20-8 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	1,2
Диаметр винта / Screw Diameter	M3,5
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I
Центральный винт / Максимальный Момент затяжки (N.m) / Center Screw / Tightening Torque	

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
Концевая крышка / End Plate Section	EPL TDS	8012396018	50
Скользящий соединитель (размыкатель) / Swipe Connector	SLC 2	8013394923	50
	SLC 3	8013394933	50
	SLC 4	8013394943	50
Гребенчатая перемычка / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	10
Тестовый штекер / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 8	8020386009	500
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
Отвертка / Screwdriver	0,6x3,5		

TDY-C 6



Ширина / Width : 8 mm




TDY-C 6
8004099858
25
400 V
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
0,5
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
EPL TDY	8012396038	50
SLC-R 2	8014393307	50
SLC-R 3	8014393317	50
SLC-R 4	8014393327	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
MTG 8	8020386009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
0,6x3,5 / 0,5x3.0		

Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Проходные клеммы
Feed Through Terminal Blocks

PFT 2,5



Ширина / Width : 5,2 mm


Наименование / Product Name	**PFT 2,5**
Номер заказа / Order No.	8000298008
Количество в упаковке / Packing Qty.	100
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Перемычка / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.


Коды цветов / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 4



Ширина / Width : 6,0 mm

PFT 6



Ширина / Width : 8 ,0 mm

PFT 4	PFT 6
8000298018	8000298028
100	50
800 V / 32 A	1000 V / 41 A
4	6
1,5 - 4	1,5 - 6
1,5 - 4	1,5 - 6
1,5 - 4	1,5 - 6
20-10 AWG	20-8 AWG
12	12
8	8
3 / III / I	3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Проходные клеммы
Feed Through Terminal Blocks

PFT 10



Ширина / Width : 10,0 mm


Наименование / Product Name	**PFT 10**
Номер заказа / Order No.	8000298038
Количество в упаковке / Packing Qty.	30
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 57 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	10
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	1,5 - 10
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	1,5 - 10
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	1,5 - 10
AWG - провод	20-6 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	18
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Перемычка / Cross Connection	PCC 10/2	8013294823	10
	PCC 10/3	8013294833	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Коды цветов / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 16



Ширина / Width : 12,0 mm


PFT 16
8000298048
25
1000 V / 76 A
16
0,5 - 25
0,5 - 16
0,5 - 16
20-4 AWG
18
8
3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 16/2	8013294923	10
PCC 16/3	8013294933	10
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Клеммы заземления
Earth Terminal Blocks

PFT 2,5 E



Ширина / Width : 5,2 mm




Наименование / Product Name	**PFT 2,5 E**
Номер заказа / Order No.	8001298064
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 4 E




Ширина / Width : 6,0 mm



PFT 4 E
8001298074
50
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
MTG 6	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

PFT 6 E



Ширина / Width : 8,0 mm



PFT 6 E
8001298084
25
6
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 6
20-8 AWG
12
8
3 / III / I


Наименование Product Name	Номер заказа Order No.	шт. Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
MTG 8	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Клеммы заземления
Earth Terminal Blocks

PFT 10 E



Ширина / Width : 10,0 mm




Наименование / Product Name	**PFT 10 E**
Номер заказа / Order No.	8001298104
Количество в упаковке / Packing Qty.	30
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	10
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 -16
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
AWG - провод	20-6 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	18
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 16 E



Ширина / Width : 12,0 mm




PFT 16 E
8001298114
25
16
1,5 - 25
1,5 - 16
1,5 - 16
20-4 AWG
18
8
3 / III / I

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Многоконтактные и многоуровневые клеммы
Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks

PFT 2,5 1X2



Ширина / Width : 5,2 mm


Наименование / Product Name	**PFT 2,5 1X2**
Номер заказа / Order No.	8000298068
Количество в упаковке / Packing Qty.	40
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Перемычка / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Коды цветов / Color Codes		
800029806….	...0	...6

PFT 2,5 2X2



PFT 2,5 2X2
8000298078
40
800 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.


Клеммы Push-in
Push-in Terminal Blocks

Многоконтактные и многоуровневые клеммы
Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks

PFT 2,5 2P



Ширина / Width : 5,2 mm




Наименование / Product Name	**PFT 2,5 2P**
Номер заказа / Order No.	8002298098
Количество в упаковке / Packing Qty.	50
Номинальные значения / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Информация по подключению / Connection Information	
Сечение / Cross-Section (mm^2)	2,5
Одножильный провод / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Многожильный провод / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG - провод	20-12 AWG
Описание / Descriptions	
Длина зачистки кабеля / Insulation Stripping Length (mm)	12
Максимальный Момент затяжки / Max. Tightening Torque	
Диаметр винта / Screw Diameter	
Импульсное напряжение / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Степень загрязнения / категория напряжения / группа материалов / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Аксессуары / Accessories	**Наименование** Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DIN-рейка / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Концевой стопор / End Stopper	PS 1	8010197328	50
Перемычка / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Клеммная маркировка / Marking Tags	MTG 5	8020389009	500
Ленточная маркировка / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Групповая маркировка / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50

*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 2,5 2P+E



PFT 4 2P



PFT 2,5 2P+E
8002298108
30
500 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

PFT 4 2P
8002298118
50
500 V / 32 A
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50

Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**шт.** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 5	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50


*** Клеммные колодки серии PFT закрыты с двух сторон - нет необходимости в использовании дополнительной торцевой пластины.**
* PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Приборные клеммные колодки


Terminal Strips



CSK 2,5



SRK 16/3




SRK 16/8


Наименование Product Name	**Номер заказа** Order No.	**Напряжение (V)** Voltage (V)	**Ток (A)** Current (A)	**Сечение (mm^2)** Cross Section ($mm^{2)}$	**Количество полюсов** Number of Poles	**Винт** Clamping Screw	**Крутящий момент (Nm)** Torque (Nm)	**Количество в упаковке** Packing Qty.
SRK 16/2	8006097008	400	24	2,5	2	M 5	2	96
SRK 16/3	8006097018	400	24	2,5	3	M 5	2	32
SRK 16/4	8006097028	400	24	2,5	4	M 5	2	48
SRK 16/5	8006097038	400	24	2,5	5	M 5	2	32
SRK 16/6	8006097048	400	24	2,5	6	M 5	2	30
SRK 16/8	8006097058	400	24	2,5	8	M 5	2	24
SRK 16/10	8006097068	400	24	2,5	10	M 5	2	16
SRK 16/12	8006097078	400	24	2,5	12	M 5	2	8
CSK 2,5	8006097108	500	24	2,5	2	M 2,5	0,4 - 0,6	100
CSK 6	8006097118	800	41	6	2	M 3,5	0,8 - 1,2	60

Концевой стопор


End Bracket



Ширина / Width : 9,5 mm



Ширина / Width : 10,0 mm



Ширина / Width : 10,0 mm


Наименование Product Name	**SS 1**
Номер заказа Order No.	8010097308
Монтаж Fixing	**Vidalı** Screw Type
цвет Color	**Gri** Gray
DIN-рейка Rail	MR 35
Этикетка Marker	MTG 5
Количество в упаковке Packing Qty.	50

Наименование Product Name	**SS 2**
Номер заказа Order No.	8010097318
Монтаж Fixing	**Vidalı** Screw Type
цвет Color	**Gri** Gray
DIN-рейка Rail	MR 35 MR 32
Этикетка Marker	MTG 5
Количество в упаковке Packing Qty.	50

Наименование Product Name	**PS 1**
Номер заказа Order No.	8010197328
Монтаж Fixing	**Push in** Push in
цвет Color	**Gri** Gray
DIN-рейка Rail	MR 35
Этикетка Marker	MTG 5
Количество в упаковке Packing Qty.	50


Групповая маркировка

Group Marker




Ширина / Width : 9,5 mm

Наименование Product Name	**GM 1**
Номер заказа Order No.	8014393008
цвет Color	**Gri** / Gray
DIN-рейка Rail	MR 35
Количество в упаковке Packing Qty.	50



Ширина / Width : 19,5 mm

Наименование Product Name	**GM 2**
Номер заказа Order No.	8014393018
цвет Color	**Gri** / Gray
DIN-рейка Rail	MR 32 - MR 35
Количество в упаковке Packing Qty.	50




Ширина / Width : 9,5 mm

Наименование Product Name	**SL 1**
Номер заказа Order No.	8012396008
цвет Color	**Gri** / Gray
Количество в упаковке Packing Qty.	50

Держатель маркировки


Marker Holder




Наименование Product Name	**LHO**
Номер заказа Order No.	8020390009
Этикетка Marker	TBSL 22x20
Количество в упаковке Packing Qty.	10

Концевые крышки

End Plates




Наименование Product Name	**EPL TBL 2,5-10**	**EPL TBL 2,5-4 2P**	**EPL1 TBL 4 2P**	**EPL2 TBL 4 2P**	**EPL TBL 2,5-2P+E**	**EPL TBL 10 2P**
Номер заказа Order No.	8012396118	8012396208	8012396218	8012396228	8012396158	8012396298
цвет Color	**серый** / Gray	**серый**/ Gray	**серый**/ Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray
Используется с клеммой Used with	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6 TBL 10	TBL 2,4-4 2P	TBL 4 2P	TBL 4 2P	TBL 2,5 - 2P+E	TBL 10 2P
Количество в упаковке Packing Qty.	50	20	20	20	20	20



Наименование Product Name	**EPL TDS**	**EPL TDV**	**EPL TDY**
Номер заказа Order No.	8012396018	8012396028	8012396038
цвет Color	**серый** / Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray
Используется с клеммой Used with	TDS - C 6, TDS - V 6	TDV - C 6, TDS - V 6	TDY - C 6, TDY - C 6-1
Количество в упаковке Packing Qty.	50	50	50

Защитная крышка


Isolation Covers




Наименование Product Name	**C-TBB 70-95-150**	**C-TBB 240**
Номер заказа Order No.	8012396608	8012396618
цвет Color	**серый** / Gray	**серый** / Gray
Используется с клеммой Used with	TBB 70-95-150	TBB 240
Количество в упаковке Packing Qty.	8	10

Разделительные элементы

Partition Plates




Наименование Product Name	**PR TBL 2,5-10**	**PR TBL 4 2P**	**SPR 2,5-10**
Номер заказа Order No.	8012396408 8012396406 ●	8012396508	8012396528
цвет Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Используется с клеммой Used with	TBL 4, TBL 6, TBL 10	TBL 4 2P	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6, TBL 10
Paket Adeti Packing Qty.	50	20	100




Наименование Product Name	**SPR 16-35**	**SPR 50**	**SPR TBL 4 2P**	**GPR**	**CHO**
Номер заказа Order No.	8012396538	8012396548	8012396558	8012396568 8012396566 ●	8012396578
цвет Color	**серый** / Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray	**серый** / Gray
Используется с клеммой Used with	TBL 16, TBL 35	TBL 50	TBL 4 2P	TBL 16, TBL 35, TBL 50	TBL 16, TBL 35, TBL 50
Количество в упаковке Packing Qty.	50	50	100	20	20

Тестовый штекер

Test Sockets






TST 4 TST 2 TST 1

Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Используется с клеммой** Used in Terminal	**цвет** Color	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8014393106	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**синий** / Blue	50
8014393104	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**желтый** / Yellow	50
8014393108	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**серый** / Gray	50
8014393102	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Отказ /** Red	50
8014393100	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**черный** / Black	50
8014393227	**TST 1**	TBL 2,5, TBL 4, TBL 2,5-4 2P, TBL 4 2P, TBL 2,5 3P		50
8014393237	**TST 2**	TBL 10		50
8014393247	**TST 3**	TBL 16		50
8014393257	**TST 4**	TBL 25, TBL 35		50

Гребенчатая перемычка

Comb Connector






TCC 4/3 TCC 4/10

Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Используется с клеммой** Used in Terminal	**Количество полюсов** Pole	**Сечение (mm²)** Cross Section (mm²)	**цвет** Color	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013094323	**TCC 4/2**	TBL 4	2	4	**Kırmızı** / Red	50
8013094333	**TCC 4/3**	TBL 4	3	4	**Kırmızı** / Red	50
8013094303	**TCC 4/10**	TBL 4	10	4	**Kırmızı** / Red	10
8013394823	**TCC 6/2**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	2	6	**Gri**/ Grey	50
8013394833	**TCC 6/3**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	3	6	**Gri**/ Grey	50
8013394803	**TCC 6/10**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6	10	6	**Gri**/ Grey	10

Перемычка

Cross Connections



SCC 10/2



SCC 4/4


Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Используется с клеммой** Used in Terminal	**Количество полюсов** Pole	**цвет** Color	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013095023	**SCC 2,5/2**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	2	2,5	50
8013095033	**SCC 2,5/3**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	3	2,5	50
8013095003	**SCC 2,5/10**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	10	2,5	10
8013095123	**SCC 4/2**	TBL 4, TBL 4 2P	2	4	50
8013095133	**SCC 4/3**	TBL 4, TBL 4 2P	3	4	50
8013095103	**SCC 4/10**	TBL 4, TBL 4 2P	10	4	10
8013095223	**SCC 6/2**	TBL 6	2	6	50
8013095233	**SCC 6/3**	TBL 6	3	6	50
8013095203	**SCC 6/10**	TBL 6	10	6	10
8013095323	**SCC 10/2**	TBL 10	2	6	50
8013095333	**SCC 10/3**	TBL 10	3	10	50
8013095303	**SCC 10/10**	TBL 10	10	10	10
8013095423	**SCC 16/2**	TBL 16	2	10	20
8013095433	**SCC 16/3**	TBL 16	3	16	20
8013095403	**SCC 16/10**	TBL 16	10	16	10
8013095523	**SCC 25/2**	TBL 25	2	16	20
8013095533	**SCC 25/3**	TBL 25	3	25	20
8013095503	**SCC 25/10**	TBL 25	10	25	10
8013095623	**SCC 35/2**	TBL 35	2	25	20
8013095633	**SCC 35/3**	TBL 35	3	35	20
8013095603	**SCC 35/10**	TBL 35	10	35	10
8013095723	**SCC 50/2**	TBL 50	2	50	10
8013095733	**SCC 50/3**	TBL 50	3	50	10
8013095823	**SCC 70/2**	TBL 70	2	70	10
8013095833	**SCC 70/3**	TBL 70	3	70	10
8013095923	**SCC 95/2**	TBL 95	2	95	10
8013095933	**SCC 95/3**	TBL 95	3	95	10
8013094023	**SCC 150/2**	TBL 150	2	150	10
8013094123	**SCC 4/2 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	2	4	50
8013094133	**SCC 4/3 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	3	4	50
8013094163	**SCC 4/6 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	6	4	20
8013094103	**SCC 4/10 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	10	4	10

Перемычка Push-in

Push-in Cross Connections



PCC 2,5/2



PCC 2,5/3



PCC 4/10

Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Используется с клеммой** Used in Terminal	**Количество полюсов** Pole	**Сечение (mm²)** Cross Section (mm²)	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013294523	**PCC 2,5/2**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E	2	2,5	100
8013294533	**PCC 2,5/3**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E	3	2,5	100
8013294503	**PCC 2,5/10**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E	10	2,5	10
8013294623	**PCC 4/2**	PFT 4	2	4	100
8013294633	**PCC 4/3**	PFT 4	3	4	100
8013294603	**PCC 4/10**	PFT 4	10	4	10
8013294723	**PCC 6/2**	PFT 6	2	6	50
8013294733	**PCC 6/3**	PFT 6	3	6	50
8013294703	**PCC 6/10**	PFT 6	10	6	10
8013294823	**PCC 10/2**	PFT 10	2	10	10
8013294833	**PCC 10/3**	PFT 10	3	10	10
8013294923	**PCC 16/2**	PFT 16	2	16	10
8013294933	**PCC 16/3**	PFT 16	3	16	10

Скользящий соединитель (размыкатель) ?

Sliding Connector



SLC 2



SLC-R 4


Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Используется с клеммой** Used in Terminal	**Количество полюсов** Pole	**Сечение (mm²)** Cross Section (mm²)	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013394923	**SLC 2**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	2	6	50
8013394933	**SLC 3**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	3	6	50
8013394943	**SLC 4**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	4	6	50
8014393307	**SLC-R 2**	TDY-C 6	2	6	50
8014393317	**SLC-R 3**	TDY-C 6	3	6	50
8014393327	**SLC-R 4**	TDY-C 6	4	6	50

Клеммная маркировка

Marking Tags




MTG 5 Напечатанный


MTG 5 **Пустой**


Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Описание** Description	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8020389019	**MTG 5 Напечатанный**	**Напечатанный** / Printed	500
8020389009	**MTG 5 Пустой**	**Пустой** / Empty	500
8020389029	**MTG 5 (1-10)**	1-10	500
8020389039	**MTG 5 (11-20)**	11-20	500
8020389049	**MTG 5 (21-30)**	21-30	500
8020389059	**MTG 5 (31-40)**	31-40	500
8020389069	**MTG 5 (41-50)**	41-50	500
8020389079	**MTG 5 (51-60)**	51-60	500
8020389089	**MTG 5 (61-70)**	61-70	500
8020389099	**MTG 5 (71-80)**	71-80	500
8020389109	**MTG 5 (81-90)**	81-90	500
8020389119	**MTG 5 (91-100)**	91-100	500
8020389129	**MTG 5 (1-50)**	1-50	500
8020389139	**MTG 5 (51-100)**	51-100	500
8020389149	**MTG 5 (101-150)**	101-150	500
8020389159	**MTG 5 (151-200)**	151-200	500
8020389169	**MTG 5 (201-250)**	201-250	500
8020389179	**MTG 5 (251-300)**	251-300	500
8020389189	**MTG 5 (301-350)**	301-350	500
8020389199	**MTG 5 (351-400)**	351-400	500
8020389209	**MTG 5 (401-450)**	401-450	500
8020389219	**MTG 5 (451-500)**	451-500	500
8020388019	**MTG 6 Напечатанный**	**Напечатанный** / Printed	500
8020388009	**MTG 6 Пустой**	**Пустой** / Empty	500
8020388839	**MTG 6 (L1, L2, L3, N)**	L1, L2, L3, N	500
8020388309	**MTG 6 (0)**	0	500
8020388319	**MTG 6 (1)**	1	500
8020388599	**MTG 6 (S)**	S	500
8020388329	**MTG 6 (2)**	2	500
8020388339	**MTG 6 (3)**	3	500
8020388349	**MTG 6 (4)**	4	500
8020388359	**MTG 6 (5)**	5	500
8020388369	**MTG 6 (6)**	6	500
8020388379	**MTG 6 (7)**	7	500
8020388389	**MTG 6 (8)**	8	500
8020388399	**MTG 6 (9)**	9	500
8020388409	**MTG 6 (10)**	10	500
8020388029	**MTG 6 (0-9)**	0-9	500
8020388039	**MTG 6 (1-10)**	1-10	500
8020388879	**MTG 6 (11-20)**	11-20	500
8020388889	**MTG 6 (21-30)**	21-30	500
8020388899	**MTG 6 (31-40)**	31-40	500
8020388909	**MTG 6 (41-50)**	41-50	500
8020388919	**MTG 6 (51-60)**	51-60	500
8020388929	**MTG 6 (61-70)**	61-70	500
8020388939	**MTG 6 (71-80)**	71-80	500
8020388949	**MTG 6 (81-90)**	81-90	500

Клеммная маркировка

Marking Tags



MTG 6 Напечатанный




MTG 6 Пустой

Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Описание** Description	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8020388959	**MTG 6 (91-100)**	91-100	500
8020388049	**MTG 6 (1-50)**	1-50	500
8020388059	**MTG 6 (51-100)**	51-100	500
8020388069	**MTG 6 (101-150)**	101-150	500
8020388079	**MTG 6 (151-200)**	151-200	500
8020388089	**MTG 6 (201-250)**	201-250	500
8020388099	**MTG 6 (251-300)**	251-300	500
8020388109	**MTG 6 (301-350)**	301-350	500
8020388119	**MTG 6 (351-400)**	351-400	500
8020388129	**MTG 6 (401-450)**	401-450	500
8020388139	**MTG 6 (451-500)**	451-500	500
8020388149	**MTG 6 (501-550)**	501-550	500
8020388159	**MTG 6 (551-600)**	551-600	500
8020388169	**MTG 6 (601-650)**	601-650	500
8020388179	**MTG 6 (651-700)**	651-700	500
8020388189	**MTG 6 (701-750)**	701-750	500
8020388199	**MTG 6 (751-800)**	751-800	500
8020388209	**MTG 6 (801-850)**	801-850	500
8020388219	**MTG 6 (851-900)**	851-900	500
8020388229	**MTG 6 (901-950)**	901-950	500
8020388239	**MTG 6 (951-1000)**	951-1000	500
8020388859	**MTG 6 (RSTN)**	RSTN	500
8020388779	**MTG 6 (+)**	+	500
8020388789	**MTG 6 (-)**	-	500
8020388429	**MTG 6 (B)**	B	500
8020388849	**MTG 6 (PE)**	PE	500
8020388459	**MTG 6 (E)**	E	500
8020388529	**MTG 6 (L)**	L	500
8020388549	**MTG 6 (N)**	N	500
8020388659	**MTG 6 (Y)**	Y	500
8020388589	**MTG 6 (R)**	R	500
8020388829	**MTG 6 (L1, L2, L3)**	L1, L2, L3	500
8020388799	**MTG 6 (L1)**	L1	500
8020388809	**MTG 6 (L2)**	L2	500
8020388499	**MTG 6 (I)**	I	500
8020388449	**MTG 6 (D)**	D	500
8020388519	**MTG 6 (K)**	K	500
8020388469	**MTG 6 (F)**	F	500
8020388419	**MTG 6 (A)**	A	500
8020388539	**MTG 6 (M)**	M	500
8020388569	**MTG 6 (P)**	P	500
8020388679	**MTG 6 (X1)**	X1	500
8020388689	**MTG 6 (X2)**	X2	500
8020388699	**MTG 6 (X3)**	X3	500
8020388709	**MTG 6 (X4)**	X4	500
8020388719	**MTG 6 (X5)**	X5	500
8020388729	**MTG 6 (X6)**	X6	500



MTG 6.4 Напечатанный


MTG 6.4 Пустой


Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Описание** Description	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8020388739	**MTG 6 (X7)**	X7	500
8020388749	**MTG 6 (X8)**	X8	500
8020388759	**MTG 6 (X9)**	X9	500
8020388769	**MTG 6 (X10)**	X10	500
8020388439	**MTG 6 (C)**	C	500
8020388629	**MTG 6 (V)**	V	500
8020388479	**MTG 6 (G)**	G	500
8020388489	**MTG 6 (H)**	H	500
8020388819	**MTG 6 (L3)**	L3	500
8020388869	**MTG 6 (MP)**	MP	500
8020388609	**MTG 6 (T)**	T	500
8020387019	**MTG 6,4 Напечатанный**	**Напечатанный** / Printed	500
8020387009	**MTG 6,4 Пустой**	**Пустой** / Empty	500
8020387309	**MTG 6,4 (1)**	1	500
8020387319	**MTG 6,4 (2)**	2	500
8020387329	**MTG 6,4 (3)**	3	500
8020387339	**MTG 6,4 (4)**	4	500
8020387349	**MTG 6,4 (5)**	5	500
8020387359	**MTG 6,4 (6)**	6	500
8020387369	**MTG 6,4 (7)**	7	500
8020387379	**MTG 6,4 (8)**	8	500
8020387389	**MTG 6,4 (9)**	9	500
8020387399	**MTG 6,4 (10)**	10	500
8020387029	**MTG 6,4 (0-9)**	0-9	500
8020387039	**MTG 6,4 (1-50)**	1-50	500
8020387049	**MTG 6,4 (51-100)**	51-100	500
8020387059	**MTG 6,4 (101-150)**	101-150	500
8020387069	**MTG 6,4 (151-200)**	151-200	500
8020387079	**MTG 6,4 (201-250)**	201-250	500
8020387089	**MTG 6,4 (251-300)**	251-300	500
8020387099	**MTG 6,4 (301-350)**	301-350	500
8020387109	**MTG 6,4 (351-400)**	351-400	500
8020387119	**MTG 6,4 (401-450)**	401-450	500
8020387129	**MTG 6,4 (451-500)**	451-500	500
8020387139	**MTG 6,4 (501-550)**	501-550	500
8020387149	**MTG 6,4 (551-600)**	551-600	500
8020387159	**MTG 6,4 (601-650)**	601-650	500
8020387169	**MTG 6,4 (651-700)**	651-700	500
8020387179	**MTG 6,4 (701-750)**	701-750	500
8020387189	**MTG 6,4 (751-800)**	751-800	500
8020387199	**MTG 6,4 (801-850)**	801-850	500
8020387209	**MTG 6,4 (851-900)**	851-900	500
8020387219	**MTG 6,4 (901-950)**	901-950	500
8020387229	**MTG 6,4 (951-1000)**	951-1000	500
8020387239	**MTG 6,4 (1001-1050)**	1001-1050	500
8020387249	**MTG 6,4 (1051-1100)**	1051-1100	500
8020386019	**MTG 8 Напечатанный**	**Baskılı** / Printed	500

Клеммная маркировка

Marking Tags



MTG 10 Напечатанный


MTG 10 Пустой

Номер заказа Order No.	**Наименование** Product Name	**Описание** Description	**(шт./м.)** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8020386009	**MTG 8 Пустой**	**Пустой** / Empty	500
8020386199	**MTG 8 (0)**	0	500
8020386209	**MTG 8 (1)**	1	500
8020386219	**MTG 8 (2)**	2	500
8020386229	**MTG 8 (3)**	3	500
8020386239	**MTG 8 (4)**	4	500
8020386249	**MTG 8 (5)**	5	500
8020386259	**MTG 8 (6)**	6	500
8020386269	**MTG 8 (7)**	7	500
8020386279	**MTG 8 (8)**	8	500
8020386289	**MTG 8 (9)**	9	500
8020386299	**MTG 8 (10)**	10	500
8020386309	**MTG 8 (0-9)**	0-9	500
8020386319	**MTG 8 (1-10)**	1-10	500
8020386029	**MTG 8 (1-50)**	1-50	500
8020386039	**MTG 8 (51-100)**	51-100	500
8020386049	**MTG 8 (101-150)**	101-150	500
8020386059	**MTG 8 (151-200)**	151-200	500
8020386069	**MTG 8 (201-250)**	201-250	500
8020386079	**MTG 8 (251-300)**	251-300	500
8020386089	**MTG 8 (301-350)**	301-350	500
8020386099	**MTG 8 (351-400)**	351-400	500
8020386109	**MTG 8 (401-450)**	401-450	500
8020386119	**MTG 8 (451-500)**	451-500	500
8020386169	**MTG 8 (701-750)**	701-750	500
8020386189	**MTG 8 (801-850)**	801-850	500
8020386329	**MTG 8 (+)**	+	500
8020386339	**MTG 8 (-)**	-	500
8020386349	**MTG 8 (PE)**	PE	500
8020386359	**MTG 8 (L)**	L	500
8020386369	**MTG 8 (N)**	N	500
8020386379	**MTG 8 (L1, L2, L3)**	L1, L2, L3	500
8020386389	**MTG 8 (L1)**	L1	500
8020386399	**MTG 8 (L2)**	L2	500
8020386409	**MTG 8 (L3)**	L3	500
8020385019	**MTG 10 Напечатанный**	**Напечатанный** / Printed	250
8020385009	**MTG 10 Пустой**	**Пустой** / Empty	250
8020385029	**MTG 10 (1)**	1	250
8020385039	**MTG 10 (2)**	2	250
8020385049	**MTG 10 (3)**	3	250
8020385059	**MTG 10 (4)**	4	250
8020385069	**MTG 10 (5)**	5	250
8020385079	**MTG 10 (6)**	6	250
8020385089	**MTG 10 (7)**	7	250
8020385099	**MTG 10 (8)**	8	250
8020385109	**MTG 10 (9)**	9	250
8020385119	**MTG 10 (10)**	10	250
8020385129	**MTG 10 (RSTN)**	RSTN	250
8020385139	**MTG 10 (L1)**	L1	250
8020385149	**MTG 10 (L2)**	L2	250
8020385159	**MTG 10 (L3)**	L3	250


Монтажные DIN-рейки

Mounting Rails

Электролитическая белая хромированная и оцинкованная сталь
Electrolytic white chromated & galvanized steel material

EN 50022 EN 50035 IEC 60715





Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры / Dimensions (mm)			Описание Explanation	Единица длинны Unit Length (m)	Количество в упаковке Packing Qty (м./meter)
		W	H	D			
8015393407	**DR 35-7,5 S 2M**	35	7,5	1	**Перфорированные монтажные DIN-рейки**/ Slotted Din Rail	2	40
8015393427	**DR 35-15 S 2M**	35	15	1,5	**Перфорированные монтажные DIN-рейки**/ Slotted Din Rail	2	20

Монтажные рейки эконом-класса


Economical Range Mounting Rails

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры / Dimensions (mm)			Описание Explanation	Единица длинны Unit Length (m)	Количество в упаковке Packing Qty (м./meter)
		W	H	D			
8015393447	**DR 35-7,5 E 2M**	35	7,5	0,9	**Перфорированные монтажные рейки** / Slotted Rail	2	40

Крепления (опоры) для монтажных реек

Rail Supports





Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Описание Explanation	Диаметр отверстия Dia. Hole	Количество в упаковке Packing Qty (шт./pcs.)
8015393507	**ART - M6**	**Крепления (опоры) для монтажных реек - угол 35°** / 35° Angeled Rail Support	M6	50

Инструмент для резки Кабель-канала

Wiring Duct Cutter




WDC 125

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Описание** Explanation	**Количество в упаковке** Packing Qty (шт./pcs.)
8019391300	**WDC 125**	**Настольная гильотина для резки кабель-каналов шириной до 125 мм** Flat-cut Table-top type cutter up to 125 mm duct width	1


Инструмент для резки монтажной рейки

Din Rail Cutters





DRC 2W8R




DRC 1W

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Описание** Explanation	**Количество в упаковке** Packing Qty (шт./pcs.)
8015393557	**DRC 1W**	**35x7.5 raya uygun, 1.5 mm kalınlığa kadar kesim, 1 gözlü tezgah üstü makas.** 1 way table-top type cutter for 35x7.5 Din Rail, up to 1.5 mm thickness	1
8015393567	**DRC 2W8R**	**Подходит для резки монтажных реек 35x7,5 и толщиной до 1,5 мм, Ножницы настольные с 1 ушком.** 3 way table-top type cutter for 35x7.5, 35x15 Din Rails and 8 mm Rod	1

Перфорированный кабель-канал

Panel Type Slotted Wiring Ducts


Материал - Самозатухающий жесткий ПВХ Self-extinguishing rigid PVC material
EN 50085-1+A
EN 50085-2-3
IEC 60695-2-11



Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Габаритные размеры /** Dimensions (mm)		**цвет** Color	**Количество в упаковке** Packing Qty (шт./pcs.)
		W	H		
8019391008	**SWD 25x40 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	40	**серый**/ Gray	60
8019391018	**SWD 25x60 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	60	**серый** / Gray	40
8019391318	**SWD 25x80 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	80	**серый** / Gray	20
8019391028	**SWD 40x40 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	40	**серый** / Gray	40
8019391038	**SWD 40x60 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	60	**серый** / Gray	36
8019391048	**SWD 40x80 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	80	**серый** / Gray	28
8019391058	**SWD 60x40 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	40	**серый** / Gray	32
8019391068	**SWD 60x60 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	60	**серый** / Gray	24
8019391078	**SWD 60x80 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	80	**серый** / Gray	16
8019391088	**SWD 80x60 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	60	**серый** / Gray	20
8019391098	**SWD 80x80 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	80	**серый** / Gray	16
8019391108	**SWD 80x100 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	100	**серый** / Gray	8
8019391118	**SWD 100x60 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	60	**серый** / Gray	12
8019391128	**SWD 100x80 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	80	**серый**/ Gray	8
8019391138	**SWD 100x100 Перфорированный кабель-канал /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	100	**серый** / Gray	8


Крышки для кабель-каналов

Wiring Duct Covers



*** Мягкая желтая полоса ПВХ защищает руки монтажника от несчастных случаев, таких как порезы и царапины и обеспечивает надежную фиксацию крышек.**
Soft and yellow PVC strip is protecting assembler hands from accidents and ensures a strong cover performance.

*** Дополнительные отверстия в зубцах перфорированного кабель-канала дают возможность для крепления сквозь них кабельных стяжек, разделителей уровней и различных аксессуаров, упрощающих процесс монтажа**
Additional holes in duct fingers assist for making different cable levels and as easy cable assembly.




*** Два вида полос надсечек у основания и под зубцами перфорированного кабель-канала позволяют с легкостью выломать зубцы в необходимом месте, а также позволяет очень просто сделать надлом для стыковки двух кабель-каналов у основания.**
There are 2 designated breaking lines in finger endpoints and 1 in duct sidewall corners.


Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Ширина** Width (mm.)	**Длина** Length (m.)	**цвет** Color	**Количество в упаковке** Packing Qty (metre/meter)
8019391208	**SWC 25 Kapak /** Wiring Duct Covers	20	2	**Gri** / Gray	40
8019391218	**SWC 40 Kapak /** Wiring Duct Covers	40	2	**Gri** / Gray	40
8019391228	**SWC 60 Kapak /** Wiring Duct Covers	60	2	**Gri** / Gray	40
8019391238	**SWC 80 Kapak /** Wiring Duct Covers	80	2	**Gri** / Gray	20
8019391248	**SWC 100 Kapak /** Wiring Duct Covers	100	2	**Gri** / Gray	20


Перфорированный кабель-канал - Техническая информация

Panel Type Slotted Wiring Ducts Technical Information



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры / Dimensions (mm)						Измеренное общее поперечное сечение. Measured Total Cross Sec. (mm²)	Наполняющая способность проводника (для ставки 60%) Wire Filling Capacity (for 60% ratio)		
		W	H	E	F	G	Ø		2,5 mm²	1,5 mm²	1,0 mm²
8019391008	**SWD 25x40**	25	40	6,5	5,9	12,8	4,5	820	35	51	78
8019391018	**SWD 25x60**	25	60	6,5	6	15,7	4,5	1.190	57	83	112
8019391028	**SWD 40x40**	40	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.360	65	94	129
8019391038	**SWD 40x60**	40	60	6,5	6	15,7	4,5	2.040	98	141	192
8019391048	**SWD 40x80**	40	80	6,5	6	19,8	4,5	2.700	130	187	255
8019391058	**SWD 60x40**	60	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.970	95	134	188
8019391068	**SWD 60x60**	60	60	6,5	6	15,7	4,5	3.080	148	214	291
8019391078	**SWD 60x80**	60	80	6,5	6	19,8	4,5	4.140	200	289	392
8019391088	**SWD 80x60**	80	60	6,5	6	15,7	4,5	4.150	200	288	391
8019391098	**SWD 80x80**	80	80	6,5	6	19,8	4,5	5.660	272	393	534
8019391118	**SWD 100x60**	100	60	6,5	6	15,7	4,5	5.250	254	364	491
8019391128	**SWD 100x80**	100	80	6,5	6	19,8	4,5	7.606	255	418	702
8019391138	**SWD 100x100**	100	100	6,5	6	19,8	4,5	8.920	430	619	812





• Кабельные-каналы и крышки к ним нарезаются и упаковываются по 2 м.

• Wiring ducts and covers are cut and packed in 2 m length.

Системы маркировки

Marking Systems

Термо-трансферный принтер

Thermal Transfer Printer



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8030129000	**TBL TP2 Термо принтер /** Thermal Printer	1

Риббоны

Ribbons



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Внутренний диаметр Inner Diameter (mm)	Габаритные размеры / Dimensions (mm)	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8030129110	**RR Ribbon 55x90**	12,7 (½ inch)	55x90	**Чернить** / Black	1
8030129120	**RR Ribbon 50x300**	25,4 (1 inch)	50x300	**Чернить** / Black	1
8030129130	**RR Ribbon 110x300**	25,4 (1 inch)	110x300	**Чернить** / Black	1

Ленточная маркировка для клемм


Terminal Blocks Strip Label

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры / Dimensions (mm)	цвет Color	Этикетки в рулоне Labels per Roll	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8020384009	**TBSL 22x20**	22x20	**белый** White	**2 adet Şerit Etiket** 2 pcs. of Strip Label	1
8020384011	**TBSL 5,15x5**	25,75x20	**белый** White	**5 adet Şerit Etiket** 5 pcs. of Strip Label	1




TBSL 22x20





Кабельная маркировка (для прозрачной трубки держателя)

Cable Marking Plates (for Transparent Sleeves)



TSL 10x4
Лицеваясторона
front side

TSL 10x4
Задняя сторона
back side

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**Описание** Explanation	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8021340004	**TSL 10x4 Желтый - Белый /** Yellow - White	10 x 4	**Сложенный** Folded	3.000
8021340104	**TSL 12x4 Желтый - Белый /** Yellow - White	12 x 4	**Сложенный** Folded	3.000
8021340014	**TSL 15x4 Желтый - Белый /** Yellow - White	15 x 4	**Сложенный** Folded	3.000
8021340024	**TSL 20x4 Желтый - Белый /** Yellow - White	20 x 4	**Сложенный** Folded	3.000
8021340034	**TSL 30x4 Желтый - Белый /** Yellow - White	30 x 4	**Сложенный** Folded	3.000

Прозрачные трубки (гильзы) - Закрытые

Transparent Sleeves - Closed / Insertion Type



TS 10 1,5-2,5



TS 10 2,5-4,0



TS 10 6,0-10




TS 10 16-25


Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Длина** Length (mm)	**цвет** Color	**Проводимая площадь сечения** Cond. Cross Sec. (mm^2)	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8021343019	**TS 10 1,5-2,5**	10	**Прозрачный** Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343029	**TS 12 1,5-2,5**	12	**Прозрачный** Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343039	**TS 15 1,5-2,5**	15	**Прозрачный** Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343049	**TS 20 1,5-2,5**	20	**Прозрачный** Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343059	**TS 30 1,5-2,5**	30	**Прозрачный** Transparent	1,5 - 2,5	500
8021344019	**TS 10 2,5-4,0**	10	**Прозрачный** Transparent	2,5 - 4	500
8021344029	**TS 12 2,5-4,0**	12	**Прозрачный** Transparent	2,5 - 4	500
8021344039	**TS 15 2,5-4,0**	15	**Прозрачный** Transparent	2,5 - 4	500
8021344049	**TS 20 2,5-4,0**	20	**Прозрачный** Transparent	2,5 - 4	500
8021344059	**TS 30 2,5-4,0**	30	**Прозрачный** Transparent	2,5 - 4	500
8021345019	**TS 10 6,0-10**	10	**Прозрачный** Transparent	6 - 10	500
8021345029	**TS 12 6,0-10**	12	**Прозрачный** Transparent	6 - 10	500
8021345039	**TS 15 6,0-10**	15	**Прозрачный** Transparent	6 - 10	500
8021345049	**TS 20 6,0-10**	20	**Прозрачный** Transparent	6 - 10	500
8021345059	**TS 30 6,0-10**	30	**Прозрачный** Transparent	6 - 10	500
8021346019	**TS 10 16-25**	10	**Прозрачный** Transparent	16 - 25	500
8021346029	**TS 12 16-25**	12	**Прозрачный** Transparent	16 - 25	500
8021346039	**TS 15 16-25**	15	**Прозрачный** Transparent	16 - 25	500
8021346049	**TS 20 16-25**	20	**Прозрачный** Transparent	16 - 25	200
8021346059	**TS 30 16-25**	30	**Прозрачный** Transparent	16 - 25	200

Приборная маркировка-Тонкие клейкие этикетки (для поверхности шкафа (щита), контакторов, автоматов и других устройств)

Slim Adhesive Labels (For Panel Surface, Contactors and Other Devices Inside Panel)



SPEL 27x15



SPEL 35x15



SPEL 15x6

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022120004	**SPEL 12x9**	12x9	**Желтый** / Yellow	2.500
8022120008	**SPEL 12x9**	12x9	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120009	**SPEL 12x9**	12x9	**белый** / White	2.500
8022120014	**SPEL 15x6**	15x6	**желтый** / Yellow	2.500
8022120018	**SPEL 15x6**	15x6	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120019	**SPEL 15x6**	15x6	**белый** / White	2.500
8022120024	**SPEL 15x9**	15x9	**желтый** / Yellow	2.500
8022120028	**SPEL 15x9**	15x9	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120029	**SPEL 15x9**	15x9	**белый** / White	2.500
8022120034	**SPEL 17x10**	17x10	**желтый** / Yellow	2.500
8022120038	**SPEL 17x10**	17x10	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120039	**SPEL 17x10**	17x10	**белый** / White	2.500
8022120044	**SPEL 20x8**	20x8	**желтый** / Yellow	2.500
8022120048	**SPEL 20x8**	20x8	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120049	**SPEL 20x8**	20x8	**белый** / White	2.500
8022120054	**SPEL 27x12,5**	27x12	**желтый** / Yellow	2.500
8022120058	**SPEL 27x12,5**	27x12	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120059	**SPEL 27x12,5**	27x12	**белый** / White	2.500
8022120064	**SPEL 27x15**	27x15	**желтый** / Yellow	2.500
8022120068	**SPEL 27x15**	27x15	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120069	**SPEL 27x15**	27x15	**белый** / White	2.500
8022120074	**SPEL 27x18**	27x18	**желтый** / Yellow	2.500
8022120078	**SPEL 27x18**	27x18	**Серебряный** / Silver	2.500
8022120079	**SPEL 27x18**	27x18	**белый** / White	2.500
8022120098	**SPEL 35x18**	35x18	**Серебряный** / Silver	1.500
8022120108	**SPEL 45x15**	45x15	**Серебряный** / Silver	2.000
8022120118	**SPEL 70x30**	70x30	**Серебряный** / Silver	250
8022120128	**SPEL 90x40**	90x40	**Серебряный** / Silver	250
8022120138	**SPEL 100x50**	100x50	**Серебряный** / Silver	250




Приборная маркировка- Толстые клейкие этикетки (для поверхности шкафа (щита))


Thick Adhesive Labels (For Panel Surface)




TPEL 40x30



TPEL 60x15



TPEL 45x15



Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130014	**TPEL 22x22**	22x22	**Желтый** / Yellow	150
8022130018	**TPEL 22x22**	22x22	**Серебряный** / Silver	150
8022130019	**TPEL 22x22**	22x22	**белый** / White	150
8022130004	**TPEL 27x12,5**	27x12	**Желтый** / Yellow	150
8022130008	**TPEL 27x12,5**	27x12	**Серебряный** / Silver	150
8022130009	**TPEL 27x12,5**	27x12	**белый** / White	150
8022130024	**TPEL 27x15**	27x15	**Желтый** / Yellow	150
8022130028	**TPEL 27x15**	27x15	**Серебряный** / Silver	150
8022130029	**TPEL 27x15**	27x15	**белый** / White	150
8022130109	**TPEL 27x18**	27x18	**Желтый** / Yellow	150
8022130108	**TPEL 27x18**	27x18	**Серебряный** / Silver	150
8022130104	**TPEL 27x18**	27x18	**белый** / White	150
8022130034	**TPEL 27x27**	27x27	**Желтый** / Yellow	150
8022130038	**TPEL 27x27**	27x27	**Серебряный** / Silver	150
8022130039	**TPEL 27x27**	27x27	**белый** / White	150
8022130044	**TPEL 35x18**	35x18	**Желтый** / Yellow	150
8022130048	**TPEL 35x18**	35x18	**Серебряный** / Silver	150
8022130049	**TPEL 35x18**	35x18	**белый** / White	150
8022130054	**TPEL 40x30**	40x30	**Желтый** / Yellow	125
8022130058	**TPEL 40x30**	40x30	**Серебряный** / Silver	125
8022130059	**TPEL 40x30**	40x30	**белый** / White	125
8022130064	**TPEL 45x15**	45x15	**Желтый** / Yellow	150
8022130068	**TPEL 45x15**	45x15	**Серебряный** / Silver	150
8022130069	**TPEL 45x15**	45x15	**белый** / White	150
8022130074	**TPEL 60x15**	60x15	**Желтый** / Yellow	150
8022130078	**TPEL 60x15**	60x15	**Серебряный** / Silver	150
8022130079	**TPEL 60x15**	60x15	**белый** / White	150
8022130084	**TPEL 60x30**	60x30	**Желтый** / Yellow	125
8022130088	**TPEL 60x30**	60x30	**Серебряный** / Silver	125
8022130089	**TPEL 60x30**	60x30	**белый** / White	125
8022130094	**TPEL 90x45**	90x45	**Желтый** / Yellow	50
8022130098	**TPEL 90x45**	90x45	**Серебряный** / Silver	50
8022130099	**TPEL 90x45**	90x45	**белый** / White	50



Маркировка для кнопок управления (подходят под кнопки диаметром 22 мм)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)




TPBL 30x40

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**Диаметр отверстия** Hole Dia. (mm)	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130114	**TPBL 30x40**	30 x 13	**Желтый** / Yellow	23,5	100
8022130118	**TPBL 30x40**	30 x 13	**Серебряный** / Silver	23,5	100
8022130119	**TPBL 30x40**	30 x 13	**белый** / White	23,5	100







TPBL 30x40

Держатель маркировки для кнопок управления (подходят под кнопки диаметром 22 мм)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)



TBET 50X30 TBET 40X30

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130330	**TBET 40x30**	25 x 8	**Черный** / Black	60
8022130340	**TBET 50x30**	25 x 18	**Черный** / Black	60

В комплекте поставляются чистые листы для печати
Empty printing papers are inside the package

Держатели самоклеящихся этикеток для панелей шкафа (щита)

Self Adhesive Panel Labels Holders



TYPET 17x75



TYPET 17x50



TYPET 17x30


Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130300	**TYPET 17x30**	27 x 14	**Черный** / Black	100
8022130310	**TYPET 17x50**	49 x 15	**Черный** / Black	50
8022130320	**TYPET 17x75**	72 x 15	**Черный** / Black	25

В комплекте поставляются чистые листы для печати
Empty printing papers are inside the package




Групповая маркировка для клемм

Labels for Terminal Blocks Group Markers




GML 2 36x7

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**Совместимый продукт - Объяснение**	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130124	**GML 1 36x17**	36 x 17	**Желтый** / Yellow	GM 1	2.000
8022130134	**GML 2 36x7**	36 x 7	**Желтый** / Yellow	GM 2	2.000



Клейкая маркировочная лента

Self Adhesive Endless Labels




SALT 5x20

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Габаритные размеры** Dimensions(mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130144	**SALT 5x20**	50 x 20	**Желтый** / Yellow	1
8022130128	**SALT 5x20**	50 x 20	**Серебряный** / Silver	1
8022130129	**SALT 5x20**	50 x 20	**белый** / White	1

Маркировка для кнопки Аварийной остановки (подходят для диаметра 22 мм)


Emergency Stop Labels (Suitable for 22mm Diameter)



Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Диаметр этикетки** Label Dia (mm)	**Диаметр отверстия** Hole Dia. (mm)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8022130350	**ASE60**	60	23,5	**Желтый** / Yellow	1

Кабельная Маркировка
(фиксация производится с помощью кабельных стяжек- стяжки идут в комплекте)

Labels Assembled with Cable Ties (Directly Assembled to Cable Ties)



RCTL 50x15 HCTL 25x10

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**Описание** Explanation	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8021341019	**HCTL 25x10**	25 x 10	**белый** / White	**Шестиугольник** Hexagonal	250
8021342019	**RCTL 25x10**	25 x 10	**белый** / White	**Прямоугольник** Rectangular	250
8021342029	**RCTL 50x15**	50 x 15	**белый** / White	**Прямоугольник** Rectangular	250
8021342039	**RCTL 60x30**	60 x 30	**белый** / White	**Прямоугольник** Rectangular	250


Маркировка монтируемая при помощи кабельных стяжек
(в сборе с держателем этикеток)

Labels Assembled with Cable Ties (Assembled with Label Holder)


Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Область печати** Print Area (mm)	**цвет** Color	**Описание** Explanation	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8021334009	**CM 1**		**белый** / White	**Держатель маркировки 1** / Label Holder 1	100
8021334019	**CM 2**		**белый** / White	**Держатель маркировки 2** / Label Holder 2	100

В комплекте поставляются чистые листы для печати
Empty printing papers are inside the package

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**цвет** Color	**Габаритные размеры** Dimensions		
			L	W	T
8021334009	**CM 1**	**Beyaz** / White	35	10	8
8021334019	**CM 2**	**Beyaz** / White	45	20	8



CM 1



Paslanmaz Çelik Kablo Bağları - 304 Kalite

Stainless Steel Cable Ties - Grade 304





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler (BoyxEn)** Dimensions (LxW) (mm)	**Maks. Sıkma Çapı** Max. Bundle Dia. (mm)	**Min. Açılma Mukavemeti** Min. Loop Tensile Strenght (kg.)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)	**Koli Mik.** Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8016335010	**SSCT 150x4.6**	150x4.6	33	55	100	8.000
8016335020	**SSCT 200x4.6**	200x4.6	50	55	100	6.000
8016335030	**SSCT 250x4.6**	250x4.6	67	55	100	5.000
8016335040	**SSCT 300x4.6**	300x4.6	75	55	100	5.000
8016335050	**SSCT 370x4.6**	370x4.6	102	55	100	4.000
8016335060	**SSCT 450x4.6**	450x4.6	130	55	100	3.000
8016335070	**SSCT 520x4.6**	520x4.6	152	55	100	3.000
8016335080	**SSCT 680x4.6**	680x4.6	203	55	100	2.000
8016335090	**SSCT 840x4.6**	840x4.6	254	55	100	1.000
8016335100	**SSCT 200x7.9**	200x7.9	50	120	100	5.000
8016335110	**SSCT 300x7.9**	300x7.9	75	120	100	4.000
8016335120	**SSCT 370x7.9**	370x7.9	102	120	100	3.000
8016335130	**SSCT 450x7.9**	450x7.9	130	120	100	3.000
8016335140	**SSCT 520x7.9**	520x7.9	152	120	100	2.000
8016335150	**SSCT 680x7.9**	680x7.9	203	120	100	2.000
8016335160	**SSCT 840x7.9**	840x7.9	254	120	100	1.000
8016335170	**SSCT 1000x7.9**	1000x7.9	305	120	100	1.000




Teknik Özellikler

Technical Futures

Malzeme / Material	**304 kalite Paslanmaz Çelik** / 304 grade Stainless Steel
Su Emilimi / Water Absorption	**Yok** / No
Alev Yürümeme / Flame Retardant	**UL94V-2**
UV Dayanıklılığı / UV Resistance	**Mükemmel** / Excellent
Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance	**Mükemmel** / Excellent
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	**-80°C + 538°C**

Müşterek w otomat baraları

Pin mcb busbars




Monofaze W Otomat Baraları

Singlephase MCB Busbars

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Akım** Current (A)	**Bara Kalınlığı** Busbar Tickness (mm)	**Uzunluk** Lenght (cm.)	**Modül Sayısı** Module Number	**Ambalaj Mik.** Pack. Qty. (TL/Ad.)
8034110010	**MJAB80-1x53**	80	1	53	30	50
8034110020	**MJAB80-1x106**	80	1	106	60	50
8034110030	**MJAB100-1,5x53**	100	1.5	53	30	50
8034110040	**MJAB100-1,5x106**	100	1.5	106	60	50

Trifaze W Otomat Baraları

Threephases MCB Busbars



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Akım** Current (A)	**Bara Kalınlığı** Busbar Tickness (mm)	**Uzunluk** Lenght (cm.)	**Modül Sayısı** Module Number	**Ambalaj Mik.** Pack. Qty. (TL/Ad.)
8034330010	**TJAB63- 1x53**	63	1	53	10	25
8034330020	**TJAB63- 1x106**	63	1	106	20	25
8034330030	**TJAB80- 1x53**	80	1	53	10	25
8034330040	**TJAB80- 1x106**	80	1	106	20	25
8034330050	**TJAB100-1,5x53**	100	1.5	53	10	25
8034330060	**TJAB100-1,5x106**	100	1.5	106	20	25


tbloc

Пластиковые кабельные стяжки

Plastic Cable Ties








Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры Dimensions (LxW) (mm)	Максимальный диаметр зажима Max. Bundle Dia. (mm)	Мин. Прочность петли на растяжение Min. Loop Tensile Strenght (kg.)	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)	(шт./м.). Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8016330109	**PCT 100 x 2.5 белый** / White	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330110	**PCT 100 x 2.5 чернить** / Black	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330209	**PCT 150 x 2.5 белый** / White	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330210	**PCT 150 x 2.5 чернить** / Black	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330309	**PCT 200 x 2.5 белый** / White	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330310	**PCT 200 x 2.5 чернить** / Black	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330409	**PCT 140 x 3.6 белый** / White	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330410	**PCT 140 x 3.6 чернить** / Black	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330509	**PCT 200 x 3.6 белый** / White	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330510	**PCT 200 x 3.6 чернить** / Black	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330609	**PCT 250 x 3.6 белый** / White	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330610	**PCT 250 x 3.6 чернить** / Black	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330709	**PCT 280 x 3.6 белый** / White	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330710	**PCT 280 x 3.6 чернить** / Black	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330809	**PCT 370 x 3.6 белый** / White	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016330810	**PCT 370 x 3.6 чернить** / Black	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016331009	**PCT 200 x 4.8 белый** / White	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331010	**PCT 200 x 4.8 чернить** / Black	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331209	**PCT 250 x 4.8 белый** / White	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331210	**PCT 250 x 4.8 чернить** / Black	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331309	**PCT 300 x 4.8 белый** / White	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331310	**PCT 300 x 4.8 чернить** / Black	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331509	**PCT 370 x 4.8 белый** / White	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331510	**PCT 370 x 4.8 чернить** / Black	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331709	**PCT 430 x 4.8 белый** / White	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016331710	**PCT 430 x 4.8 чернить** / Black	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016332009	**PCT 300 x 7.6 белый** / White	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332010	**PCT 300 x 7.6 чернить** / Black	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332209	**PCT 370 x 7.6 белый** / White	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332210	**PCT 370 x 7.6 чернить** / Black	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332309	**PCT 450 x 7.6 белый** / White	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332310	**PCT 450 x 7.6 чернить** / Black	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332329	**PCT 550 x 7.6 белый** / White	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332320	**PCT 550 x 7.6 чернить** / Black	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332339	**PCT 750 x 7.6 белый** / White	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332330	**PCT 750 x 7.6 чернить** / Black	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332409	**PCT 600 x 9.0 белый** / White	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332410	**PCT 600 x 9.0 чернить** / Black	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332609	**PCT 760 x 9.0 белый** / White	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332610	**PCT 760 x 9.0 чернить** / Black	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332709	**PCT 900 x 9.0 белый** / White	900 x 9.0	275	80	100	1.200
8016332710	**PCT 900 x 9.0 чернить** / Black	900 x 9.0	275	80	100	1.200

• Кабельные стяжки черного цвета устойчивы к ультрафиолетовому (UV) излучению.

• Black colored cable ties are UV (Ultraviolet) resistant.

Самоклеящиеся площадки с кабельными стяжками

Self Adhesive Tie Mounts






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры Dimensions			шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
		L	W	T	
8016333009	**АТМ 19 x 19 белый /** White	19	19	3,6	100
8016333010	**АТМ 19 x 19 чернить /** Black	19	19	3,6	100
8016333109	**АТМ 28 x 28 белый /** White	28	28	4,8	100
8016333110	**АТМ 28 x 28 чернить /** Black	28	28	4,8	100

Площадки с кабельными стяжками с винтовым креплением

Screw Type Tie Mounts





Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры Dimensions					шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
		L	W	H	T	B	
8016334009	**STM 1 белый /** White	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	100
8016334019	**STM 2 белый /** White	25,4	16	10,8	9	M5	100
8016334010	**STM 1 чернить /** Black	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	100
8016334020	**STM 2 чернить /** Black	25,4	16	10,8	9	M5	100

Самоклеящиеся площадки и инструмент для затяжки и резки Кабельных стяжек

Cable Tie Tightening and Cutting Tool




Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Особенность Function	Maks. Kablo Bağı Eni Max. Cable Tie Width (mm)	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8016334200	**CTT1**	**Спин + Резка** Tightening + Cutting	4,8	1

tbloc

Компрессионные луженные кабельные наконечники — стандартная серия

Standart Range Compression Cable Lugs - Standard Line



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sec. (mm²)	Габаритные размеры Dimensions (mm)									Диаметр отверстия Hole Dia.	шт. Pack. Qty. (шт./Pcs.)
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2		
8029320610	**CCL 10mm² M6**	**10**	**6,5**	**4,4**	**6**	**27,5**	**21,7**	**10**	**10,4**	**6**	**6**	**M6**	**500**
8029320620	**CCL 10mm² M8**	**10**	**8,5**	**4,4**	**6**	**27,5**	**21,7**	**10**	**13,7**	**6**	**6**	**M8**	**500**
8029320630	**CCL 16mm² M6**	**16**	**6,5**	**5,5**	**8**	**32,6**	**24,9**	**12**	**11,4**	**7**	**8**	**M6**	**300**
8029320640	**CCL 16mm² M8**	**16**	**8,5**	**5,5**	**8**	**32,6**	**24,9**	**12**	**13,9**	**7**	**8**	**M8**	**300**
8029320641	CCL 16mm² M10	16	10,5	5,5	8	32,6	24,9	12	16,1	7	8	M10	300
8029320649	CCL 25mm² M6	25	6,5	6,8	9	39	32,3	16	13,6	6,8	9,2	M6	200
8029320650	**CCL 25mm² M8**	**25**	**8,5**	**6,8**	**9**	**39**	**32,3**	**16**	**13,7**	**6,8**	**9,2**	**M8**	**200**
8029320651	CCL 25mm² M10	25	10,5	7	9,5	42	34,1	16	16,1	6,8	11	M10	200
8029320659	CCL 35mm² M6	35	6,5	8,2	11	44	35,6	19	15,9	8,3	9,7	M6	150
8029320660	**CCL 35mm² M8**	**35**	**8,5**	**8,5**	**11**	**44**	**35,6**	**19**	**15,9**	**8,3**	**9,7**	**M8**	**150**
8029320661	CCL 35mm² M10	35	10,5	8,2	11	48	37,9	19	15,8	10	12	M10	150
8029320669	CCL 50mm² M8	50	8,5	9,5	12	47,5	39,3	21	17,8	8,3	9,7	M8	100
8029320670	**CCL 50mm² M10**	**50**	**10,5**	**9,5**	**12**	**51,5**	**41,6**	**21**	**17,9**	**10**	**12**	**M10**	**100**
8029320671	CCL 50mm² M12	50	13	10,1	13	51,5	41,6	21	19,2	10	12	M12	100
8029320672	CCL 50mm² M14	50	15	10,1	13	56,5	44,6	21	20,7	12	15	M14	100
8029320679	CCL 70mm² M8	70	8,5	11,2	14,5	54,6	44,5	23	21,2	10	12	M8	75
8029320680	**CCL 70mm² M10**	**70**	**10,5**	**11,5**	**14,7**	**54,6**	**44,5**	**23**	**21,2**	**10**	**12**	**M10**	**75**
8029320681	CCL 70mm² M12	70	13	11,2	14,5	54,6	44,5	23	21,3	10	12	M12	75
8029320682	CCL 70mm² M14	70	15	11,2	14,5	62,6	47,5	23	21,5	15	15	M14	75
8029320689	CCL 95mm² M8	95	8,5	13,4	17	58,8	48,9	26	24,7	10	12	M8	50
8029320690	**CCL 95mm² M10**	**95**	**10,5**	**13,5**	**17**	**58,8**	**48,9**	**26**	**24,7**	**10**	**12**	**M10**	**50**
8029320700	**CCL 95mm² M12**	**95**	**13**	**13,4**	**17**	**58,8**	**48,9**	**26**	**24,6**	**10**	**12**	**M12**	**50**
8029320709	CCL 120mm² M10	120	10,5	15,5	19	69	55,9	29	28,1	13	14,5	M10	40
8029320710	**CCL 120mm² M12**	**120**	**13**	**15,5**	**19**	**69**	**55,9**	**29**	**28,2**	**13**	**14,5**	**M12**	**40**
8029320711	CCL 120mm² M16	120	17	15,5	19	69	55,9	29	28,2	13	14,5	M16	40
8029320719	CCL 150mm² M10	150	10,5	16,5	16,5	76,5	59,9	30	30,2	16,5	16,5	M10	30
8029320720	**CCL 150mm² M12**	**150**	**13**	**16,5**	**21**	**76,5**	**59,9**	**30**	**30,1**	**16,5**	**16,5**	**M12**	**30**
8029320721	CCL 150mm² M16	150	17	16,5	21	76,5	59,9	30	30,1	16,5	16,5	M16	30
8029320729	CCL 185mm² M12	185	13	18,5	23	82,5	65,6	33	34,2	17	18	M12	25
8029320730	**CCL 185mm² M16**	**185**	**17**	**18,5**	**23**	**82,5**	**65,6**	**33**	**34,1**	**17**	**18**	**M16**	**25**
8029320739	CCL 240mm² M12	240	13	21	26	89	72,1	38	38,2	17	18	M12	20
8029320740	**CCL 240mm² M16**	**240**	**17**	**21**	**26**	**89**	**72,1**	**38**	**38,2**	**17**	**18**	**M16**	**20**



Материал : Материал: Стандарты EN 13600 Электролитическое лужение (E-Cu)
покрытие : Минимум 3 микрона (мкм) Луженое покрытие

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated


**** Позиции, выделенные жирным шрифтом, являются нашими стандартными позициями. По всем остальным размерами, пожалуйста, уточняйте наличие на складе.**

** Bold fonted items are our standart sizes, pls ask stock availability for other items.

tbloc

Компрессионные луженные кабельные наконечники - Eco Line

Compression Cable Lugs - Eco Line



Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Сечение** Cross Sec. (mm^2)	**Габаритные размеры** Dimensions (mm)						**Диаметр отверстия** Hole Dia.	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			d	d1	d2	l	a	b		
8029320500	**CCL-E 16 M6**	16	6,5	5,5	7	32,5	11	10,5	M6	500
8029320510	**CCL-E 16 M8**	16	8,5	5,5	7	32,5	11	13	M8	500
8029320520	**CCL-E 25 M8**	25	8,5	7	9	38,5	16	13	M8	300
8029320530	**CCL-E 35 M8**	35	8,5	8,5	10,5	43,5	19	15,5	M8	200
8029320540	**CCL-E 50 M10**	50	10,5	10	12	51,5	21	17,6	M10	125
8029320550	**CCL-E 70 M10**	70	10,5	11,5	14	55,5	23	20,7	M10	100
8029320560	**CCL-E 95 M12**	95	13	13,5	16	58,5	26	23,5	M12	75
8029320570	**CCL-E 120 M12**	120	13	15,5	18	71	29	26,7	M12	50
8029320580	**CCL-E 150 M12**	150	13	16,5	20	76	30	29,2	M12	30
8029320590	**CCL-E 185 M16**	185	17	18,5	22	82	33	32,3	M16	25
8029320600	**CCL-E 240 M16**	240	17	21,5	25,5	91	38	37,6	M16	20

Материал: Стандарты EN 13600 Медь с электролитическим лужением (E-Cu)
Покрытие: Минимум 3 микрона (мкм) с лужением


Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (μm) Tin Plated



Компрессионные луженные втулочные наконечники - стандартной серии

Standard Range Compression Butt Terminals





Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Сечение** Cross Sec. (mm^2)	**Габаритные размеры** (mm)			**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			d1	d2	l	
8029320845	**CBT 10**	10	4,4	6	27	400
8029320850	**CBT 16**	16	5,5	8	32	250
8029320860	**CBT 25**	25	7	9	40,5	200
8029320870	**CBT 35**	35	8,2	11	45,5	150
8029320880	**CBT 50**	50	9,5	13	53,5	80
8029320890	**CBT 70**	70	11,2	14,5	57,5	60
8029320900	**CBT 95**	95	13,4	17	61,5	40
8029320910	**CBT 120**	120	15	19,5	74	30
8029320920	**CBT 150**	150	16,5	21	79	25
8029320930	**CBT 185**	185	19	24	85	18
8029320940	**CBT 240**	240	21	26	95	13


Материал: Стандарты EN 13600 Медь с электролитическим лужением (E-Cu)
Покрытие: Минимум 3 микрона (мкм) с лужением

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Компрессионные луженные втулочные наконечники - эконом класса

Economical Range Compression Butt Terminals





Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name	**Сечение** Cross Sec. (mm^2)	**Длина** Lenght (l) mm	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8029320750	**CBT-E 16**	16	32	300
8029320760	**CBT-E 25**	25	41	200
8029320770	**CBT-E 35**	35	46	150
8029320780	**CBT-E 50**	50	54	125
8029320790	**CBT-E 70**	70	58	100
8029320800	**CBT-E 95**	95	62	60
8029320810	**CBT-E 120**	120	74	40
8029320820	**CBT-E 150**	150	80	30
8029320830	**CBT-E 185**	185	86	22
8029320840	**CBT-E 240**	240	95	15


Материал : Стандарты EN 13600 Медь с электролитическим лужением (E-Cu)
Покрытие : Минимум 3 микрона (мкм) с лужением

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Изолированные кольцевые наконечники

Insulated Ring Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm^2)	Габаритные размеры Dimensions (mm)							цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335500	**IRT 301**	0,5 - 1,5	3,2	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335510	**IRT 351**	0,5 - 1,5	3,7	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335520	**IRT 401**	0,5 - 1,5	4,3	6,6	6,3	19,6	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335530	**IRT 501**	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335540	**IRT 601**	0,5 - 1,5	6,5	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335550	**IRT 801**	0,5 - 1,5	8,4	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335560	**IRT 302**	1,5 - 2,5	3,2	6,4	4,3	17,5	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335570	**IRT 402**	1,5 - 2,5	4,3	6,6	6,3	19,5	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335580	**IRT 502**	1,5 - 2,5	5,3	8,5	7,8	22	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335590	**IRT 602**	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335600	**IRT 802**	1,5 - 2,5	8,4	12	11	27	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335610	**IRT 1002**	1,5 - 2,5	10,5	13,6	13,9	30,7	10	4,5	2,3	**Синий** / Blue	100
8018335620	**IRT 406**	4,0 - 6,0	4,3	7,2	5,9	22	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335630	**IRT 506**	4,0 - 6,0	5,3	9,5	8,3	25,5	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335640	**IRT 606**	4,0 - 6,0	6,5	12	10,5	29	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335650	**IRT 806**	4,0 - 6,0	8,4	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335660	**IRT 1006**	4,0 - 6,0	10,5	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335670	**IRT 1206**	4,0 - 6,0	13	19,2	16	38,1	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335680	**IRT 510**	8,0 - 10,0	5,3	12	9,7	32,5	17	8	4,5	**Красный** / Red	50
8018335690	**IRT 610**	8,0 - 10,0	6,7	12	9,7	32,5	17	8	4,5	**Красный** / Red	50

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные вилочные наконечники

Insulated Fork Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры Dimensions (mm)							цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335700	**IFT 301**	0,5 - 1,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335720	**IFT 401**	0,5 - 1,5	4,3	6,4	6,3	20,6	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335730	**IFT 501**	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335740	**IFT 601**	0,5 - 1,5	6,5	12	11	27,2	10	4,1	1,7	**Красный** / Red	200
8018335750	**IFT 302**	1,5 - 2,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335760	**IFT 402**	1,5 - 2,5	4,3	6,4	6,3	21	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335770	**IFT 502**	1,5 - 2,5	5,3	9,5	7,2	22	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335780	**IFT 602**	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27,2	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	200
8018335790	**IFT 406**	4,0 - 6,0	4,3	8,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335800	**IFT 506**	4,0 - 6,0	5,3	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335810	**IFT 606**	4,0 - 6,0	6,5	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75
8018335820	**IFT 806**	4,0 - 6,0	8,4	13,5	10,5	30	12,5	6,5	3,4	**Желтый** / Yellow	75

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Гнездовые наконечники (Female type-мама)

Fast-on Female Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры Dimensions (mm)					цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336030	**FFT 1288**	0,5 - 1,5	3,20	6,5	19,0	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336100	**FFT 1488**	0,5 - 1,5	5,00	6,4	19,4	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336110	**FFT 1638**	0,5 - 1,5	6,60	7,5	20,8	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336115	**FFT 2288**	1,5 - 2,5	5,00	6,4	19,4	10,5	4,7	**Синий** / Blue	150
8018336120	**FFT 2488**	1,5 - 2,5	6,60	7,5	20,8	10,5	4,7	**Синий** / Blue	150
8018336130	**FFT 2638**	1,5 - 2,5	6,60	7,5	23,3	13,0	6,2	**Синий** / Blue	150
8018336140	**FFT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,3	13	5,6	**Желтый** / Yellow	100

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные Гнездовые наконечники (Female type-мама)

Insulated Fast-on Female Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры (mm)					цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336300	**IFFT 1288**	0,5 - 1,5	3,2	6,5	19,00	10,50	3,8	**Красный** / Red	100
8018336310	**IFFT 1488**	0,5 - 1,5	5	6,4	20,50	10,50	3,8	**Красный** / Red	100
8018336320	**IFFT 1638**	0,5 - 1,5	6,6	7,5	21,80	10,50	3,8	**Красный** / Red	100
8018336325	**IFFT 2288**	1,5 - 2,5	5	6,4	20,20	10,50	4,7	**Синий** / Blue	100
8018336330	**IFFT 2488**	1,5 - 2,5	6,6	7,5	22,20	10,50	4,7	**Синий** / Blue	100
8018336340	**IFFT 2638**	1,5 - 2,5	6,6	7,5	24,20	12,50	6,2	**Синий** / Blue	100
8018336350	**IFFT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,8	13	5,6	**Желтый** / Yellow	75

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Гнездовые наконечники (Male type-папа)

Fast-on Male Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры (mm)					цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336150	**FMT 1288**	0,5 - 1,5	2,80	6,5	19,2	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336160	**FMT 1488**	0,5 - 1,5	4,80	6,7	19,8	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336170	**FMT 1638**	0,5 - 1,5	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	**Красный** / Red	200
8018336175	**FMT 2288**	1,5 - 2,5	4,80	6,7	19,8	10,5	4,7	**Синий** / Blue	200
8018336180	**FMT 2488**	1,5 - 2,5	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	**Синий** / Blue	200
8018336190	**FMT 2638**	1,5 - 2,5	6,35	7,7	24,8	13,0	6,2	**Синий** / Blue	200
8018336200	**FMT 5638**	4,0 - 6,0	6,3	7,7	24	13	5,6	**Желтый** / Yellow	100

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Наконечник Гнездо+штекер

Piggy Back Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры Dimensions (mm)								цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	B1	F	F1	L	E	D	d1		
8018336460	**PBT 1638**	0,5 - 1,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	3,5	1,7	**Красный** / Red	100
8018336470	**PBT 2638**	1,5 - 2,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	100
8018336480	**PBT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	6,3	8	8,2	25	13	5,6	3,4	**Желтый** / Yellow	75

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные штыревые наконечники

Insulated Pin Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры (mm)					цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018335900	**IPT 1/1,5**	0,5 - 1,5	1,9	10	20	10	4,0	**Красный** / Red	200
8018335910	**IPT 1/2,5**	1,5 - 2,5	1,9	12	22	10	4,5	**Синий** / Blue	200
8018335920	**IPT 1/6**	4,0 - 6,0	2,8	14	27	13	6,4	**Желтый** / Yellow	100

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные втулочные наконечники (Female type-мама)

Bullet Female Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm²)	Габаритные размеры Dimensions (mm)						цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D	d1		
8018336600	**BFT 1040**	0,5 - 1,5	3,9	7,3	23,5	10	3,5	1,7	**Красный** / Red	100
8018336610	**BFT 2050**	1,5 - 2,5	4,9	8,5	25	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	100
8018336620	**BFT 5050**	4,0 - 6,0	4,9	8,5	28	13	5,6	3,4	**Желтый** / Yellow	50

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные втулочные наконечники (Male type-папа)

Bullet Male Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm^2)	Габаритные размеры Dimensions (mm)						цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			B	F	L	E	D	d1		
8018336700	**BMT 1040**	0,5 - 1,5	4	8,5	21	10	3,5	1,7	**Красный** / Red	100
8018336710	**BMT 2050**	1,5 - 2,5	5	9	21,5	10	4,2	2,3	**Синий** / Blue	100
8018336720	**BMT 5050**	4,0 - 6,0	5	9	24,5	13	5,6	3,4	**Желтый** / Yellow	100

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Изолированные соединительные втулки

Insulated Butt Terminals






Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Сечение Cross Sect. (mm^2)	Габаритные размеры Dimensions (mm)			цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
			L	D	d		
8018336500	**IBT 251**	0,5 - 1,5	24,5	4,3	1,7	**Красный** / Red	100
8018336510	**IBT 252**	1,5 - 2,5	24,5	4,8	2,3	**Синий** / Blue	100
8018336520	**IBT 256**	4,0 - 6,0	27	6,2	3,4	**Желтый** / Yellow	75

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

tbloc

Изолированные кабельные наконечники

Insulated End Sleeves



RoHS compliant

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры (mm) L1	Габаритные размеры (mm) L2	Сечение Cross Sect. (mm^2)	AWG	Norm	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8017335000	**IES 0,50/8 Оранжевый /** Orange	8	12	0,5	20	**Немецкий** / German	1.000
8017335010	**IES 0,75/8 Белый /** White	8	14	0,75	18	**Немецкий** / German	1.000
8017335020	**IES 1,0/8 Желтый /** Yellow	8	14	1	17	**Немецкий** / German	1.000
8017335030	**IES 1,5/8 Kırmızı /** Red	8	14	1,5	16	**Немецкий** / German	1.000
8017335040	**IES 2,5/8 Синий /** Blue	8	14	2,5	14	**Немецкий** / German	500
8017335050	**IES 4,0/10 Серый /** Gray	10	17	4	12	**Немецкий** / German	500
8017335060	**IES 6,0/12 Черный /** Black	12	20	6	10	**Немецкий** / German	250
8017335070	**IES 10,0/12 Цвет слоновой кости /** Ivory	12	22	10	8	**Немецкий** / German	100
8017335080	**IES 16,0/12 Зеленый /** Green	12	24	16	6	**Немецкий** / German	100
8017335090	**IES 25,0/16 Коричневый /** Brown	16	28	25	4	**Немецкий** / German	50
8017335100	**IES 35,0/16 Бежевый /** Beige	16	30	35	2	**Немецкий** / German	50
8017335110	**IES 50,0/20 Оливковый /** Olive Green	20	36	50	1	**Немецкий** / German	25

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры (mm) L1	Габаритные размеры (mm) L2	Сечение Cross Sect. (mm^2)	AWG	Norm	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8017335005	**IES 0,50/8 Белый /** White	8	12	0,5	20	**Французский** / French	1.000
8017335015	**IES 0,75/8 Синий /** Blue	8	14	0,75	18	**Французский** / French	1.000
8017335025	**IES 1,0/8 Красный /** Red	8	14	1	17	**Французский** / French	1.000
8017335035	**IES 1,5/8 Черный /** Black	8	14	1,5	16	**Французский** / French	1.000
8017335045	**IES 2,5/8 Серый /** Gray	8	14	2,5	14	**Французский** / French	500
8017335055	**IES 4,0/10 Оранжевый /** Orange	10	17	4	12	**Французский** / French	500
8017335065	**IES 6,0/12 Зеленый /** Green	12	20	6	10	**Французский** / French	250
8017335075	**IES 10,0/12 Коричневый /** Brown	12	22	10	8	**Французский** / French	100
8017335085	**IES 16,0/12 Бежевый /** Beige	12	24	16	6	**Французский** / French	100
8017335095	**IES 25,0/16 Черный /** Black	16	28	25	4	**Французский** / French	50
8017335105	**IES 35,0/16 Красный /** Red	16	30	35	2	**Французский** / French	50
8017335115	**IES 50,0/20 Синий /** Blue	20	36	50	1	**Французский** / French	25

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC






tbloc

Двойные наконечники

Twin Cord End Sleeves



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры (mm) L1	Габаритные размеры (mm) L2	Сечение Cross Sect. (mm^2)	Norm	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8017335400	**IES 2x0,50/8 Оранжевый /** Orange	8	14	2 x 0,5	**Немецкий** / German	1.000
8017335410	**IES 2x0,75/8 Белый /** White	8	14	2 x 0,75	**Немецкий** / German	500
8017335420	**IES 2x1,0/8 Желтый /** Yellow	8	14	2 x 1,0	**Немецкий** / German	500
8017335430	**IES 2x1,5/8 Красный /** Red	8	14	2 x 1,5	**Немецкий** / German	500
8017335440	**IES 2x2,5/10 Синий /** Blue	10	14	2 x 2,5	**Немецкий** / German	250
8017335450	**IES 2x4,0/12 Серый /** Gray	12	17	2 x 4,0	**Немецкий** / German	200
8017335460	**IES 2x6,0/14 Черный /** Black	14	20	2 x 6,0	**Немецкий** / German	100
8017335470	**IES 2x10,0/14 Цвет слоновой кости /** Ivory	14	27	2 x 10	**Немецкий** / German	50
8017335480	**IES 2x16,0/14 Зеленый /** Green	14	31	2 x 16	**Немецкий** / German	50

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры (mm) L1	Габаритные размеры (mm) L2	Сечение Cross Sect. (mm^2)	Norm	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8017335405	**IES 2x0,50/8 Белый /** White	8	14	2 x 0,5	**Французский** / French	1.000
8017335415	**IES 2x0,75/8 Синий /** Blue	8	14	2 x 0,75	**Французский** / French	500
8017335425	**IES 2x1,0/8 Красный /** Red	8	14	2 x 1,0	**Французский** / French	500
8017335435	**IES 2x1,5/8 Черный /** Black	8	14	2 x 1,5	**Французский** / French	500
8017335445	**IES 2x2,5/10 Серый /** Gray	10	14	2 x 2,5	**Французский** / French	250
8017335455	**IES 2x4,0/12 Оранжевый /** Orange	12	17	2 x 4,0	**Французский** / French	200
8017335465	**IES 2x6,0/14 Зеленый /** Green	14	20	2 x 6,0	**Французский** / French	100
8017335475	**IES 2x10,0/14 Коричневый /** Brown	14	27	2 x 10	**Французский** / French	50
8017335485	**IES 2x16,0/14 Бежевый /** Beige	14	31	2 x 16	**Французский** / French	50

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC






tbloc

Неизолированные кабельные наконечники

Non-insulated End Sleeves



Номер заказа Product Code	Наименование Product Name	Габаритные размеры Dimensions (mm)		Сечение Cross Sect. (mm²)	AWG	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
		L1	L2			
8017335220	**ES 0,50/10**	8	10	0,50	20	2.000
8017335230	**ES 0,75/10**	8	10	0,75	18	2.000
8017335240	**ES 1,0/10**	8	10	1,00	17	2.000
8017335250	**ES 1,5/10**	8	10	1,50	15	2.000
8017335260	**ES 2,5/12**	8	12	2,50	13	2.000
8017335270	**ES 4,0/12**	10	12	4,00	11	1.000
8017335280	**ES 6,0/12**	10	12	6,00	9	500
8017335290	**ES 10,0/15**	12	15	10,00	7	200
8017335300	**ES 16,0/15**	12	15	16,00	5	200
8017335310	**ES 25,0/16**	16	16	25,00	4	100
8017335320	**ES 35,0/16**	16	16	35,00	2	100
8017335330	**ES 50,0/20**	20	20	50,00	1	50

*** Материал: медь луженная / изоляционный ПВХ**
Material: Copper, Tin Plated - PVC




Сигнальные светодиодные лампы
LED - Ø22 мм

LED Indicators - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name		**Номинальное напряжение** Nominal Voltage (V)	**цвет** Color	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8026078912	**SIL22-220 Красная Сигнальная лампа LED**	SIL22-220 Red Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078915	**SIL22-220 Зеленая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220 Green Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078914	**SIL22-220 Желтая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220 Yellow Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078916	**SIL22-220 Синяя Сигнальная лампа LED**	SIL22-220 Blue Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078919	**SIL22-220 Белая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220 White Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078922	**SIL22-220DC Красная Сигнальная лампа LED**	SIL22-220DC Red Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078925	**SIL22-220DC Зеленая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220DC Green Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078924	**SIL22-220DC Желтая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220DC Yellow Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078926	**SIL22-220DC Синяя Сигнальная лампа LED**	SIL22-220DC Blue Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078929	**SIL22-220DC Белая Сигнальная лампа LED**	SIL22-220DC White Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078932	**SIL22-110 Красная Сигнальная лампа LED**	SIL22-110 Red Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078935	**SIL22-110 Зеленая Сигнальная лампа LED**	SIL22-110 Green Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078934	**SIL22-110 Желтая Сигнальная лампа LED**	SIL22-110 Yellow Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078936	**SIL22-110 Синяя Сигнальная лампа LED**	SIL22-110 Blue Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078939	**SIL22-110 Белая Сигнальная лампа LED**	SIL22-110 White Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078942	**SIL22-24 Красная Сигнальная лампа LED**	SIL22-24 Red Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078945	**SIL22-24 Зеленая Сигнальная лампа LED**	SIL22-24 Green Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078944	**SIL22-24 Желтая Сигнальная лампа LED**	SIL22-24 Yellow Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078946	**SIL22-24 Синяя Сигнальная лампа LED**	SIL22-24 Blue Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078949	**SIL22-24 Белая Сигнальная лампа LED**	SIL22-24 White Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25




SIL22-24 Красный/Red SIL22-220 Зеленая/Green SIL22-220 Желтый/Yellow SIL22-220 Синий/Blue SIL22-24 Белый/White



Кнопки управления с пружинной возврата- Ø22 mm

Push Buttons Spring Return - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contac	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078002	**PSR-1C Красная Кнопка управления с пружинной возврата - 1NC**	PSR-1C Red Spring Return 1 NC	1 NK		15
8025078075	**PSR-1O Зеленая Кнопка управления с пружинной возврата - 1NO**	PSR-1O Green Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078104	**PSR-1O Желтая Кнопка управления с пружинной возврата - 1NC**	PSR-1O Yellow Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078106	**PSR-1O Синяя с пружинной возврата - 1NO**	PSR-1O Blue Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078109	**PSR-1O Белая с пружинной возврата - 1NO**	PSR-1O White Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078100	**PSR-1O Черная с пружинной возврата - 1NO**	PSR-1O Black Spring Return 1 NO	1 NA		15





PSR-10 Желтый/Yellow



PSR-1C Красный/Red



PSR-1C Зеленая/Green

Кнопки управления с пружиной возврата - Хромированная серия - Ø22 мм


Push Buttons Spring Return Chromated - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contac	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078062	**PSRC-1C Красная Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1C Red Spring Return 1 NC Chromated	1 NK		15
8025078105	**PSRC-1O Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1O Green Spring Return 1 NO Chromated	1 NA		15
8025078114	**PSRC-1O Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1O Yellow Spring Return 1 NO Chromated	1 NA		15
8025078116	**PSRC-1O Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1O Blue Spring Return 1 NO Chromated	1 NA		15
8025078119	**PSRC-1O Белая Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1O White Spring Return 1 NO Chromated	1 NA		15
8025078110	**PSRC-1O Черная Кнопка управления с пружиной возврата - Хромированная серия - 1NC**	PSRC-1O Black Spring Return 1 NO Chromated	1 NA		15

Кнопки управления с пружиной возврата - LED - Ø22 мм

Push Buttons Spring Return LED - Ø 22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Номинальное напряжение (V) Nominal Voltage (V)	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078022	**PSRL-1C 220 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 220 Red Spring Return 1 NC with LED	220 V AC/DC		15
8025078085	**PSRL-1O 220 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Green Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078224	**PSRL-1O 220 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Yellow Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078226	**PSRL-1O 220 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Blue Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078229	**PSRL-1O 220 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 White Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078032	**PSRL-1C 110 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 110 Red Spring Return 1 NC with LED	110 V AC/DC		15
8025078095	**PSRL-1O 110 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Green Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078234	**PSRL-1O 110 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Yellow Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078236	**PSRL-1O 110 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Blue Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078239	**PSRL-1O 110 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 White Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078042	**PSRL-1C 48 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 48 Red Spring Return 1 NC with LED	48 V AC/DC		15
8025078205	**PSRL-1O 48 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Green Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078204	**PSRL-1O 48 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Yellow Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078206	**PSRL-1O 48 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Blue Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078209	**PSRL-1O 48 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 White Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078052	**PSRL-1C 24 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 24 Red Spring Return 1 NC with LED	24 V AC/DC		15
8025078215	**PSRL-1O 24 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Green Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078214	**PSRL-1O 24 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Yellow Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078216	**PSRL-1O 24 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Blue Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078219	**PSRL-1O 24 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 White Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15





PSRL-1C Красный/Red



PSRL-10 Зеленая/Green





PSRL-10 Синий/Blue

Кнопки управления с пружиной возврата - LED - Ø22 мм

Push Buttons Spring Return LED - Ø 22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Номинальное напряжение (V) Nominal Voltage (V)	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078022	**PSRL-1C 220 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 220 Red Spring Return 1 NC with LED	220 V AC/DC		15
8025078085	**PSRL-1O 220 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Green Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078224	**PSRL-1O 220 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Yellow Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078226	**PSRL-1O 220 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 Blue Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078229	**PSRL-1O 220 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 220 White Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC		15
8025078032	**PSRL-1C 110 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 110 Red Spring Return 1 NC with LED	110 V AC/DC		15
8025078095	**PSRL-1O 110 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Green Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078234	**PSRL-1O 110 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Yellow Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078236	**PSRL-1O 110 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 Blue Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078239	**PSRL-1O 110 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 110 White Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC		15
8025078042	**PSRL-1C 48 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 48 Red Spring Return 1 NC with LED	48 V AC/DC		15
8025078205	**PSRL-1O 48 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Green Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078204	**PSRL-1O 48 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Yellow Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078206	**PSRL-1O 48 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 Blue Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078209	**PSRL-1O 48 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 48 White Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC		15
8025078052	**PSRL-1C 24 Красная Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1C 24 Red Spring Return 1 NC with LED	24 V AC/DC		15
8025078215	**PSRL-1O 24 Зеленая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Green Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078214	**PSRL-1O 24 Желтая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Yellow Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078216	**PSRL-1O 24 Синяя Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 Blue Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15
8025078219	**PSRL-1O 24 Белая Кнопка управления с пружиной возврата - с LED - 1NO**	PSRL-1O 24 White Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC		15







PSRLC-1C Красный/Red




PSRLC-10 Зеленая/Green

Двойные кнопки управления с пружиной - Ø22 мм

Double Spring Push Button - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contac	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078302	**DSR-1C1O Двойная кнопка управления с пружиной возврата 1NO+1NC**	DSR-1C1O Double Spring Return 1NO+1NC	1 NA + 1 NK		10
8025078700	**DSRC-1C1O Двойная кнопка управления с пружиной возврата 1NO+1NC - Хромированная серия**	DSRC-1C1O Double Spring Return 1NO+1NC Chromated	1 NA + 1 NK		10
8025078312	**DSRL-1C1O 220 Двойная кнопка управления с пружиной возврата 1NO+1NC с LED**	DSRL-1C1O 220 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025078362	**DSRL-1C1O 110 Двойная кнопка управления с пружиной возврата 1NO+1NC с LED**	DSRL-1C1O 110 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025078372	**DSRL-1C1O 24 Двойная кнопка управления с пружиной возврата 1NO+1NC с LED**	DSRL-1C1O 24 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025079002	**DSR-2O Двойная кнопка управления с пружиной возврата 2NO**	DSR-2O Double Spring Return 2NO	2 NA		10
8025079702	**DSR-2O Двойная кнопка управления с пружиной возврата 2NO - Хромированная серия**	DSR-2O Double Spring Return 2NO Chromated	2 NA		10
8025079012	**DSRL-2O Двойная кнопка управления с пружиной возврата 2NO с LED**	DSRL-2O 220 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10
8025079062	**DSRL-2O 110 Двойная кнопка управления с пружиной возврата 2NO с LED**	DSRL-2O 110 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10
8025079072	**DSRL-2O 24 Двойная кнопка управления с пружиной возврата 2NO с LED**	DSRL-2O 24 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10






DSR-1C1O

Селекторные переключатели с фиксацией - Ø22 мм

Selector Switches Maintained - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contac	цвет Color	Позиция Position	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078500	**SSP-1O Kalıcı 0-1 Seçici Buton**	SSP-1O, 2 pos. 1NO 90°	1 NA	●	0 1	12
8025078501	**SSP-1C1O Kalıcı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-1C1O, 3 pos. 1NO +1NC	1 NA + 1NK	●	1 0 2	12
8025078510	**SSP-2O Kalıcı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-2O, 3 pos. 2NO 60°	2 NA	●	1 0 2	12
8025078710	**SSPC-1O Kalıcı 0-1 Seçici Buton - Kromajlı**	SSPC-1O, 2 pos. 1NO 90° Chromated	1 NA	●	0 1	12
8025078720	**SSPC-2O Kalıcı 1-0-2 Seçici Buton - Kromajlı**	SSPC-2O, 3 pos. 2NO 60° Chromated	2 NA	●	1 0 2	12





SSPC-2O




SSP-2O

Аварийный переключатель STOP - Ø 22 mm

Emergency Stop - Ø 22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contact	цвет Color	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078012	**EPB-1C Аварийный переключатель STOP 1 NK**	EPB-1C Emergency Stop 1 NC	1NK	●	10









EPB-1C

Светодиодные селекторные переключатель с фиксацией LED - Ø 22 mm

Selector Switches Maintained with LED - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Номинальное напряжение (V) Nominal Voltage (V)	цвет Color	Pozisyon Position	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078602	**SSP-1O 220 L - Красный селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078605	**SSP-1O 220 L - Зеленая селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078604	**SSP-1O 220 L - Желтая селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078622	**SSP-1O 220 L - Красный селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC			12
8025078615	**SSP-1O 220 L - Зеленая селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC			12
8025078614	**SSP-1O 220 L - Желтая селекторный переключатель с фиксацией- 2 позиционный 1NO -90°- с LED**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC			12








SSP-1O 220 L Зеленая/Green



SSP-1O 220 L Красный/Red

Мгновенный селекторный переключатель с возвратной пружиной и с LED - Ø22 мм

Selector Switch Momentary with LED - Ø22 mm


Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Номинальное напряжение (V) Nominal Voltage (V)	цвет Color	Позиция Position	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078402	**SSM-1O 220 L Kırmızı Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078405	**SSM-1O 220 L Yeşil Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078404	**SSM-1O 220 L Sarı Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC			12
8025078422	**SSM-2O 220 L Kırmızı Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NC 60° with LED	220 V AC/DC			12
8025078415	**SSM-2O 220 L Yeşil Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	220 V AC/DC			12
8025078424	**SSM-2O 220 L Sarı Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	220 V AC/DC			12

Для уточнения номинального напряжения селекторных переключателей с возвратной пружиной и с LED для 110V AC/DC и 24V AC/DC свяжитесь с вашим менеджером

Мгновенный селекторный переключатель - Ø22 мм

Selector Switch Momentary - Ø22 mm

Номер заказа Product Code	**Наименование** Product Name		**Контакт** Contac	**цвет** Color	**Позиция** Position	**шт.** Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078320	**SSM-1O Мгновенный селекторный переключатель**	SSM-1O, 2 position 1NO 90°	1 NA	●	0 1	12
8025078330	**SSM-2O Мгновенный селекторный переключатель**	SSM-2O, 3 position 2NO 60°	2 NA	●	1 0 2	12
8025078340	**SSMC-1O Мгновенный селекторный переключатель - хромированный**	SSMC-1O, 2 position 1NO 90° Chromated	1 NA	●	0 1	12
8025078350	**SSMC-2O Мгновенный селекторный переключатель - хромированный**	SSMC-2O, 3 position 2NO 60° Chromated	2 NA	●	1 0 2	12






SMM-10


Типы контактных блоков

Contact Block Types


Номер заказа Product Code	Наименование Product Name		Контакт Contac	шт. Pack. Qty. (шт../Pcs.)
8025078800	**CNT-O NA Позиция**	CNT-O NO Contact	1 NA	50
8025078810	**CNT-C NK Позиция**	CNT-C NC Contact	1 NK	50
8025078820	**CNT-S Типа контактных блоков**	CNT-S Signal Contact		50




CNT-O / CNT-C




NK/NC
Контакт /Contact




NA/NO
Контакт /Contact




Сигнал Контакт
Signal Contact



CNT-S







Техническая информация / Technical Information	
Стандарт / Standard	IEC 60947-5-1
Рабочая температура мин./макс. (°C)/ Operating Temperature min/max (°C)	-5 / +40
Степень загрязнения / Pollution Severity	3
Номинальное напряжение изоляции (V) / Rated Insulation Voltage (V)	400
Номинальное импульсное напряжение (кВ)/ Rated Impulse Withstand Voltage (kV)	4
Условный тепловой ток (A) / Conventional Thermal Current (A)	10
Категория применения (использования) / Utilization Category	AC 15

Номинальное рабочее напряжение (V) Rated Operational Voltage (V)	**Номинальный рабочий ток (A)** Rated Operational Current (A)
380	1,9
240	3
120	6

Заметки

Notes



MERKEZ / HEADQUARTER

Tbloc Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29 Ekim Mahallesi
10001 Sokak No: 50/4
35663 Menemen İzmir Turkey

Tel: +90 232 833 26 96
Fax: +90 232 833 26 97

info@tbloc.com.tr
www.tbloc.com.tr

REVN02022022